

NASOMETIN CONTROL aerozol 120 dawek



Cena: 28,25 PLN

Opis słownikowy

| | |
|--------------------|-------------------|
| Dawka | 0,05 mg/daw. |
| Opakowanie | 120 daw. (1 poj.) |
| Postać | aer.do nosa, zaw. |
| Producent | SANDOZ GMBH |
| Rodzaj rejestracji | Lek |
| Substancja czynna | Mometasonum |

Opis produktu

WskazaniaAerozol do nosa Nasometin Control to lek na katar bez recepty polecany w trakcie sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa. Tego typu zapalenie błony śluzowej nosa, zwane również katarzem siennym, zwykle objawia się: świądem nosa i/lub oczu, kichaniem, niedrożnością nosa lub wyciekami z nosa. Pojedyncza dawka leku Nasometin Control zawiera 50 mikrogramów mometazonu furoinianu (sterydu). Lek przeznaczony jest wyłącznie dla osób powyżej 18 roku życia.**Działanie**Spray do nosa na alergię bez recepty Nasometin Control stosowany jest przy leczeniu objawowym. Jego główny składnik mometazonu furoinianu (lek z grupy kortykosteroidów) wykazuje silne miejscowe działanie przeciwzapalne i łagodzi obrzęk oraz podrażnienie błony śluzowej nosa. Dzięki temu spray do nosa Nasometin Control pomaga pozbyć się uczucia zapchanego nosa, uciążliwego, wodnistego kataru oraz zmniejsza świąd nosa. Poprzez pomoc w udrożnieniu nosa ułatwia również oddychanie.**Nasometin Control – przejmij kontrolę nad alergią!****Sposób użycia**Przed użyciem zapoznaj się dokładnie z ulotką dla pacjenta dołączoną do leku. Lek stosuj zawsze zgodnie z ulotką lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania lub dawkowania, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**Osoby dorosłe powyżej 18 roku życia**Zalecana dawka to dwa rozpylenia aerozolu do każdej dziurki nosa raz na dobę. Po uzyskaniu poprawy można zmniejszyć

dawkę leku do jednego rozpylenia aerozolu do każdej dziurki nosa raz na dobę, a w razie nasilenia objawów, ponownie ją zwiększyć

do dwóch rozpyleń.**Jak poprawnie stosować spray do nosa Nasometin Control?****Krok 1:** Potrząśnij buteleczką, a następnie zdejmij wieczko.**Krok 2:** Zatkaj palcem jedną dziurkę nosa, a końcówkę aplikatora włóż do drugiej dziurki nosa. Końcówka aplikatora powinna być skierowana na boczną ścianę nosa, a nie na przegrodę nosową!**Krok 3:** Pochyl lekko głowę i trzymaj butelkę pionowo.**Krok 4:** Naciśnij dozownik, jednocześnie biorąc delikatny wdech przez nos.

WażneKiedy nie stosować leku na katar sienny Nasometin Control:jeśli pacjent ma poniżej 18 lat;jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną leku – mometazonu furoinian lub którykolwiek z pozostałych składników wymienionych w sekcji „Skład” oraz w ulotce dla pacjenta;jeśli pacjent ma nielezione zakażenie błony śluzowej nosa. Stosowanie leku Nasometin Control w trakcie takiego zakażenia (np. opryszczki) może pogorszyć przebieg choroby. Z zastosowaniem leku na katar sienny należy poczekać do czasu ustąpienia zakażenia.jeśli pacjent przeżył niedawno zabieg chirurgiczny w obrębie nosa lub uraz nosa. Nie wolno stosować leku Nasometin Control do czasu zagojenia się ran w nosie.**Skład**Substancją czynną leku na katar sienny bez recepty Nasometin Control jest

mometazonu furoinian. Jedna dawka leku zawiera 50 mcg mometazonu furoinianu. Pozostałe składniki leku to: celuloza mikrokrystaliczna, karmeloza sodowa, glicerol, kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, polisorbant 80, benzalkoniowy chlorek, woda do wstrzykiwań.