

PYRALGINA GORĄCZKA 6 saszetek do sporządzania roztworu



Cena: 10,70 PLN

Opis słownikowy

Dawka	0,5 g/sasz.
Opakowanie	6 sasz.a 1,168g (granul.)
Postać	gran.do sp.roztw.doust.
Producent	ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Metamizolum magnesicum

Opis produktu

WskazaniaLek wskazany jest w leczeniu gorączki, gdy zastosowanie innych środków jest przeciwwskazane lub nieskuteczne.**Działanie**Przeciwgorączkowe.**Sposób użycia**Dorośli. W bólach występujących sporadycznie i gorączce – jednorazowo 0,5–1 g (od 1 do 2 saszetek). Maksymalna dawka jednorazowa – 1 g (2 saszetki), maksymalna dawka dobowo – 3 g (6 saszetek). Nie stosować dłużej niż 7 dni.**Ważne**Przeciwwskazania:Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.Przeciwwskazaniem do stosowania preparatu jest również:zmiana w obrazie morfologicznym krwi (agranulocytoza, leukopenia, niedokrwistość)ostra niewydolność nerek lub wątrobyostra porfiria wątrobowaastma wywołana lub zaostrzona przez niesteroidowe leki przeciwzapalneurodzony niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowejcięża, okres karmienia piersią.Preparatu nie należy stosować w skojarzeniu z innymi pochodnymi pirazolonu.**Skład**Substancją czynną leku jest metamizol magnezowy.1 saszetka zawiera 500 mg metamizolu magnezowego w postaci metamizolu magnezowego sześciowodnegoPozostałe składniki: mannitol, powidon K29/32, sacharyna sodowa, aromat pomarańczowy, żółcień pomarańczowa (E110).