

## 2x MUCOSOLVAN MINI 15 mg/5 ml syrop 100 ml



Cena: 27,80 PLN

### Opis słownikowy

Producent Opella Healthcare Poland Sp. z o.o.

Rodzaj rejestracji Lek

### Opis produktu

#### Opis

Mucosolvan mini

Nie trzeba się chować

niech kaszel

się schowa

na kaszel twojego

Na kaszel mokry pomocne są leki mukolityczne z ambroksolem, którego zadaniem jest **rozrzedzenie wydzieliny zalegającej w drogach oddechowych**(1).

rodzaj kaszlu - Jak go rozpoznać?

kaszel suchy

Ataki suchego, duszącego kaszlu pojawiają się na początku infekcji(2,3). Charakterystyczny dla niego jest dźwięk „poszczekiwania” oraz drażnienie w tchawicy(2).

kaszel mokry

Kaszel mokry pojawia się zazwyczaj po 4 dniach suchego(3). Występuje przy nim gęsta, lepka wydzielina do odkrztuszenia i towarzyszy bulgoczący, głębszy dźwięk(2).

ułatwia odkrztuszenie

oczyszcza drogi oddechowe

przywraca naturalną ochronę

bez cukru

bez alkoholu

O smaku owoców leśnych<sup>4</sup>

sprawdź dawkowanie

DZIECI OD 1 DO 2 LAT: 2x 5 ml/dobę

DZIECI OD 2 DO 6 LAT: 3x 5 ml/dobę

DZIECI OD 6 DO 12 LAT: 2-3x 10 ml/dobę

DOROŚLI I DZIECI P. 12 LAT: 2x 20 ml/dobę

sprawdź skład

5 ml syropu zawiera

15 mg ambroksolu chlorowodorku

**Substancje pomocnicze:** sukraloza, kwas benzoesowy, hydroksyetyloceluloza, aromat owoców leśnych PHL-132195, aromat waniliowy PHL-114481, woda oczyszczona

rodzina produktów mucosolvan

**SYROP 30mg/5ml**

**200ML**

**SPRAWDŹ**

**SYROP 15mg/5ml**

**100ML**

**SPRAWDŹ**

**TABLETKI 30mg**

**20 TABLETEK**

**SPRAWDŹ**

\* Dotyczy okresu ważności. Okres ważności 3 lata. Po pierwszym otwarciu: 6 miesięcy. ChPL Mucosolvan, 15 mg/5 ml, syrop, zatw. 04.2022.

(1) Opracowano na podstawie Wytycznych Niemieckiego Towarzystwa Pneumologii i Chorób układu Oddechowego dotyczących diagnostyki i leczenia dorosłych pacjentów z kaszlem ostrym, podoстрыm i przewlekłym. Matthys H et al. (2000) Efficacy and Tolerability of Myrtol Standardized in Acute Bronchitis. A multi-centre, randomised, double-blind, placebo-controlled parallel group clinical trial vs. cefuroxime and ambroxol. *Arzneim.-Forsch./Drug Res.* 50 (II): 700-11, *Pneumologie* (2019); 73:143-180. (2) <https://www.medicalnewstoday.com/articles/327442#vs-dry-cough>, data dostępu: 22.08.2022. (3) Opracowano na podstawie: Albrecht P. Czy i jak leczyć objawowo zakażenia dróg oddechowych. *Medycyna Rodzinna.* 2004; 6: 268-277 oraz Katar i ból gardła u dzieci – co farmaceuta powinien wiedzieć i co może zrobić, „Opieka Farmaceutyczna”, [online], 2019, nr 4, <https://opieka-farmaceutyczna.eu/artukul/katar-i-bol-gardla-u-dzieci-co-farmaceuta-powinien-wiedziec-i-co-moze-zrobic>, data dostępu: 22.08.2022. (4) ChPL Mucosolvan Mini, 15 mg/5 ml, syrop, zatw. 04.2022.

**MUCOSOLVAN MINI, 15 mg/5 ml, syrop; 5 ml syropu zawiera 15 mg ambroksolu chlorowodorku. Wskazania do stosowania: Ostre i przewlekłe choroby płuc i oskrzeli przebiegające z zaburzeniem wydzielania śluzu oraz utrudnieniem jego transportu. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ambroksolu chlorowodorek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. {ChPL 04/2022} Podmiot odpowiedzialny: Opella Healthcare Poland Sp. z o.o.**

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

MAT-PL-2201799-1.0-10.22

**Wskazania**MUCOSOLVAN MINI 15 mg/5 ml syrop 100 mlOstre i przewlekłe choroby płuc i oskrzeli przebiegające z zaburzeniem wydzielania śluzu oraz utrudnieniem jego transportu.**Działanie**Syrop działający na bazie chlorowodorku ambroksolu doskonale sprawdza się w czasie leczenia schorzeń układu oddechowego przebiegających z zaburzeniami wydzielania śluzu. Preparat charakteryzuje się przede wszystkim właściwościami wykrztuśnymi.**Sposób użycia**Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12. lat: 20 ml 2 razy na dobę.Dzieci w wieku od 6. do 12. lat: 10 ml 2-3 razy na dobę.Dzieci od 2. do 6. lat: 5 ml 3 razy na dobę.Dzieci od 1. roku do 2. lat: 5 ml 2 razy na dobę.**Ważne**PrzeciwwskazaniaNie stosować w przypadku nadwrażliwości na chlorowodorek ambroksolu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.**Skład**5 ml syropu zawiera:substancja czynna: 15 mg chlorowodorek ambroksolu,substancje pomocnicze: hydroksyetyloceluloza, sorbitol ciekły niekryształizujący, glicerol 85%, kwas benzoesowy, acesulfam potasowy, aromat owoców leśnych PHL 132195, aromat waniliowy 201629, woda oczyszczona.

## Galeria

