

MUCOATAC 600 mg 10 tabletek musujących



Cena: 10,89 PLN

Opis słownikowy

Dawka	600 mg
Opakowanie	10 tabl. (tub.)
Postać	tabl.mus.
Producent	TACTICA PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Acetylcysteinum

Opis produktu

WskazaniaMUCOATAC stosuje się krótkotrwale jako lek rozrzedzający wydzielinę dróg oddechowych i ułatwiający jej odkrztuszenie u pacjentów z objawami zakażenia związanego z przeziębieniem. Jeśli po upływie 5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.**Działanie**Acetylocysteina, substancja czynna leku MUCOATAC, upłynnia śluz i wydzielinę śluzowo-ropną, poprzez rozrywanie wiązań dwusiarczkowych w polipeptydach śluzu w drogach oddechowych.**Sposób użycia**Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie należy stosować leku MUCOATAC dłużej niż 5 dni bez konsultacji z lekarzem. Zalecana dawka to:Dorośli1 tabletkę musującą (600 mg) leku MUCOATAC raz na dobę.**Ważne**Ostatnia dawka leku MUCOATAC powinna być podana najpóźniej 4 godziny przed snem. W przypadku wrażenia, że działanie leku MUCOATAC jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.**Skład**Substancją czynną leku jest acetylocysteina. Jedna tabletkę musującą zawiera 600 mg acetylocysteiny.Pozostałe składniki to: kwas cytrynowy, maltodekstryna, sodu wodorowęglan, leucyna, aromat pomarańczowy (maltodekstryna kukurydziana, guma arabska, kwas askorbowy (E 300), butylohydroksyanizol (E 320)), sacharyna sodowa (E 954).