

NO-SPA MAX 80 mg 48 tabletek x 4 opakowania



Cena: 155,96 PLN

Opis słownikowy

Dawka	80 mg
Opakowanie	48 tabl.
Postać	tabl.powl.
Producent	OPELLA HEALTHCARE COMMERCIAL LTD.
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Drotaverinum

Opis produktu

Opis

Nospa Zawisza x48

WŁAŚCIWY SPOSÓB NA BÓLE BRZUCHA⁷

TERAZ W WIĘKSZYM OPAKOWANIU

No-Spa Max szybko trafia w skurcz¹

No-Spa Max likwiduje skurcz, który jest źródłem bólu²

No-Spa Max usuwa ból brzucha³

Tabletka No-Spa Maxjest mała i łatwo połyknąć

TERAZ NO-SPA w NOWYCH OPAKOWANIACH

NOWE OPAKOWANIA

JAK WŁAŚCIWIE LECZYĆ BÓL BRZUCHA?

Ponad 50% Polaków leczy skurczowe bóle brzucha lekami przeciwbólowymi⁵, które nie są lekami pierwszego wyboru w przypadku skurczowego bólu brzucha⁶, ponieważ działają na ośrodkowy układ nerwowy, a nie rozkurczowo.

Skurczowe bóle brzucha związane m.in. ze stresem, niewłaściwym jedzeniem lub chorobami dróg moczowych powinny być leczone u źródła - poprzez likwidację skurczu.

Zgodnie z wytycznymi, wsparciem dla organizmu w takim przypadku powinny być „celowane” leki rozkurczowe, które działając w miejscu bólu - likwidują skurcz i usuwają źródło bólu.¹⁰

NO-SPA MAX NA RÓŻNE PRZYCZYNY BÓLU BRZUCHA

Stres

Niewłaściwa dieta

Zespół jelita drażliwego IBS

Bolesne miesiączkowanie

Choroby dróg żółciowych

Choroby układu moczowego

No-Spa to lek rozkurczowy, który działa podwójnie:

LIKWIDUJE SKURCZ

USUWA BÓL BRZUCHA

Dawkowanie

Dorośli

1 tabletkę 2-3x na dobę

Dzieci powyżej 12 r.ż.

1 tabletką 1-2x na dobę

Nieodpowiedni dla dzieci poniżej 12 r.ż.

SKŁAD

No-Spa Max, 80 mg, tabletki powlekane

Jedna tabletką zawiera 80 mg chlorowodoru drotaweryny

Wybierz sprawdzony lek na różne bóle brzucha:

DLA NIEJ I DLA NIEGO

No-Spa Max
uwolnij brzuch, uwolnij siebie

RODZINA PRODUKTÓW No-Spa

Typ produktu

Dawkowanie

Składnik

Opakowanie

No-Spa

No-Spa

Tabletki Lek bez recepty

dzieci powyżej 6. roku życia, dorośli

40 mg chlorowodorku drotaweryny

20 tabletek

Sprawdź

40 tabletek

Sprawdź

No-Spa Max

WIĘKSZE OPAKOWANIE

No-Spa Max

Tabletki powlekane Lek bez recepty

dzieci powyżej 12. roku życia, dorośli

80 mg chlorowodorku drotaweryny

20 tabletek

Sprawdź

48 tabletek

Sprawdź

1. ChPL No-Spa® Max, 80 mg, 08.2023. Drotaweryna jest szybko i całkowicie wchłaniana zarówno po podaniu doustnym, jak i jelitowym. Eder P. at el. Samodzielne leczenie drotaweryną u pacjentów z powszechnymi dolegliwościami ze strony jamy brzusznej oraz skuteczność leczenia z perspektywy pacjentów i lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej – obserwacyjne, retrospektywne badanie przekrojowe z wykorzystaniem danych z praktyki rzeczywistej. *Terapia* 2022 nr 11(418). 2. ChPL No-Spa® Max, 80 mg, tabletki, 08.2023. 3. Dotyczy skurczowego bólu brzucha (w tym IBS). Efektem rozkurczowym jest brak bólu. CHPL No-Spa®, 80 mg, tabletki, 08.2023. Cichy W. Bóle brzucha – postępowanie pasywne czy aktywne? *Świat Medycyny i Farmacji, Lekarz Rodzinny*, kwiecień 2018: 6-18. 4.

Mastalerz-Migas A., Gwiazda E., Steciwko A. Bóle brzucha u dorosłych – diagnostyka różnicowa i postępowanie terapeutyczne. *Terapia* 2009, 9 z. 1 (299): 63-68. 5. Dane z badania „Penetracje dolegliwości” zrealizowanego przez IQS dla Sanofi w dniach 5-13.12.2022 r. metodą CAWI na reprezentatywnej próbie (N = 1561) Polaków powyżej 18. roku życia. 6. Rydzewska G. Postępowanie w czynnościowych bólach brzucha w świetle aktualnych rekomendacji. *Lekarz POZ* 1/2023. 7. Dotyczy skurczowego bólu brzucha (w tym IBS). Efektem rozkurczowym jest brak bólu. *CHPL No-Spa® Max, 80 mg, tabletki, 08.2023.* Cichy W. Bóle brzucha – postępowanie pasywne czy aktywne? *Świat Medycyny i Farmacji, Lekarz Rodzinny*, kwiecień 2018: 6-18. 8. W dawkowaniu No-Spa® Max należy podkreślić, że nie były prowadzone badania kliniczne z tą postacią leku z udziałem dzieci. w przypadku konieczności zastosowania produktu leczniczego No-Spa® Max u dzieci należy przestrzegać zalecanej dawki dobowej adekwatnej do ich wieku. *ChPL No-Spa® Max, 80 mg, tabletki, 08.2023.* 9. Dane z Badania "Penetracje dolegliwości" zrealizowane przez IQS dla Sanofi w dniach 5-13.12.2022 r., metodą CAWI na reprezentatywnej próbie (N=1561) Polaków powyżej 18 roku życia. 10. Wytyczne dotyczące leczenia czynnościowego skurczowego bólu brzucha. Müller-Lissner S. et al., *Functional Abdominal Cramping Pain, Expert Practical Guidance, J Clin Gastroenterol, Volume 56, Number 10, November/December 2022.*

NO-SPA Max, tabletki powlekane, 80 mg chlorowodoru drotaweryny. Wskazania: stany skurczowe mięśni gładkich związane z: kamicą dróg żółciowych, zapaleniem pęcherzyka żółciowego, zapaleniem okołopęcherzykowym, zapaleniem przewodów żółciowych, zapaleniem brodawki Vater; kamicą nerkową, kamicą moczowodową, zapaleniem miedniczek nerkowych, zapaleniem pęcherza moczowego, bolesnym parciem na mocz. Leczenie wspomagające w stanach skurczowych mięśni gładkich przewodu pokarmowego, chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, zapaleniu żołądka, zapaleniu jelit, zapaleniu okrężnicy, stanach skurczowych wpustu i odźwiernika żołądka, zespole jelita drażliwego, zaparciach na tle spastycznym i wzdęciach jelit, zapaleniu trzustki; w bolesnym miesiączkowaniu. Podmiot odpowiedzialny: Opella Healthcare Commercial Ltd., Węgry, grupa Sanofi {ChPL 08/2023}

No-Spa, tabletki; 40 mg chlorowodoru drotaweryny. Wskazania: stany skurczowe mięśni gładkich związane z kamicą dróg żółciowych, zapaleniem pęcherzyka żółciowego, zapaleniem okołopęcherzykowym, zapaleniem przewodów żółciowych, zapaleniem brodawki Vater; kamicą nerkową, kamicą moczowodową, zapaleniem miedniczek nerkowych, zapaleniem pęcherza moczowego, bolesnym parciem na mocz. Leczenie wspomagające w stanach skurczowych mięśni gładkich przewodu pokarmowego: chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, zapaleniu żołądka, zapaleniu jelit, zapaleniu okrężnicy, stanach skurczowych wpustu i odźwiernika żołądka, zespole jelita drażliwego, zaparciach na tle spastycznym i wzdęciach jelit, zapaleniu trzustki; w bolesnym miesiączkowaniu. Podmiot odpowiedzialny: Opella Healthcare Poland Sp. z o.o., grupa Sanofi {ChPL 08/2023}

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. w przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

MAT-PL-2301616-2.0-10.2023

Wskazania Wskazania do stosowania leku No-Spa Max obejmują między innymi stany skurczowe mięśni gładkich dróg moczowych i związane z chorobami dróg żółciowych. Lek może być pomocny między innymi przy dolegliwościach bólowych towarzyszących zapaleniu pęcherza moczowego, kamicy nerkowej i moczowodowej, zapaleniu miedniczek nerkowych, a także przy zapaleniu pęcherzyka żółciowego lub przewodów żółciowych. Wspomagająco lek No-Spa Max stosować można również przy skurczach mięśni gładkich przewodu pokarmowego oraz przy bolesnych schorzeniach ginekologicznych. Sprawdzić może się między innymi przy zapaleniu jelit i okrężnicy, zapaleniu żołądka i trzustki, a także przy dolegliwościach bólowych towarzyszących wrzodom żołądka bądź dwunastnicy. **Działanie** W opakowaniu znajduje się 20 tabletek powlekanych leku No-Spa Max. W skład każdej z nich wchodzi 80 mg chlorowodoru drotaweryny oraz substancje pomocnicze. Zalecane dawkowanie No-Spa Max u osób dorosłych to 1 tabletkę powlekaną przyjmowaną 2-3 razy na dobę, a w przypadku dzieci powyżej 12 lat dawkowanie to 1 tabletkę podawaną 1-2 razy na dobę. Lek No-Spa Max przeciwwskazania również posiada, co oznacza, że nie może być podawany niektórym pacjentom. Leku nie powinno się stosować w przypadku uczulenia na drotawerynę i substancje pomocnicze tabletek. Nie jest również dedykowany dzieciom w wieku poniżej 12 lat oraz pacjentom z ciężką niewydolnością serca, wątroby lub nerek, czy też blokiem przedsionkowo-komorowym II-III stopnia. Lek No-Spa Max skutki uboczne również może u niektórych pacjentów wykazywać, choć nie muszą one pojawić się u każdego, co omówiono w ulotce. Są to m.in. reakcje alergiczne, bóle i zawroty głowy, a także nudności, zaparcia, spadek ciśnienia krwi, kołatanie serca i bezsenność. **Wskazania i działanie** Lek No-Spa forte zawiera, jako substancję czynną chlorowodorek drotaweryny. Substancja ta jest stosowana w skurczu mięśni gładkich pochodzenia zarówno nerwowego jak i mięśniowego. Działanie rozkurczające drotaweryny nie zależy od rodzaju unerwienia oraz lokalizacji mięśni gładkich (przewód pokarmowy, układ moczowo-płciowy, układ krążenia oraz drogi żółciowe). Lek jest metabolizowany w wątrobie, wydalany jest głównie z moczem i w mniejszym stopniu przez przewód pokarmowy. Lek No-Spa max stosuje się w: stanach skurczowych mięśni gładkich związanych z chorobami dróg żółciowych: kamicą dróg żółciowych, zapaleniem pęcherzyka żółciowego, zapaleniem okołopęcherzykowym, zapaleniem przewodów żółciowych, zapaleniem brodawki Vater. W stanach skurczowych mięśni gładkich dróg moczowych: kamica nerkowa, kamica moczowodowa, zapalenie miedniczek nerkowych, zapalenie pęcherza moczowego, bolesne parcie na mocz. Oraz wspomagająco: w stanach skurczowych mięśni gładkich

przewodu pokarmowego: chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, zapaleniu żołądka, zapaleniu jelit, zapaleniu okrężnicy, w stanach skurczowych wpustu i odźwiernika żołądka, zespole drażliwego jelita grubego, zaparciach na tle spastycznym i wzdęciach jelit, zapaleniu trzustkiW schorzeniach ginekologicznych: bolesnym miesiączkowaniuW napięciowych bólach głowy**Sposób użycia**Dorośli:Dawka dobową wynosi 120-240 mg w 2-3 dawkach podzielonych.Dzieci:Badania kliniczne nie były prowadzone z udziałem dzieci.W przypadku konieczności zastosowania produktu leczniczego No-Spa forte, 80 mg u dzieci:dawka dobową dla dzieci powyżej 12 lat: wynosi 160 mg, w 2 - 4 dawkach podzielonych.**Ważne**PrzeciwwskazaniaNie należy stosować leku No-Spa forte w przypadku:nadwrażliwości (uczulenia) na drotawerynę lub którykolwiek składnik lekuucieżkowej niewydolności wątroby, nerek i niewydolności krążeniablok przedsionkowo-komorowy II-III stopnia nie stosować u dzieci poniżej 12 roku życia**Skład**1 tabletkę No-Spa zawiera:substancję czynną: chlorowoderek drotaweryny 80 mgsubstancje pomocnicze: stearynian magnezu, talk, powidon, skrobia kukurydziana, laktoza jednowodna.