

ACIDOLAC BABY krople 10 ml



Cena: 32,90 PLN

Opis słownikowy

Producent	POLPHARMA
Rodzaj rejestracji	Suplement diety

Opis produktu

Opis

Przyjaciel małego brzuszka

Acidolac® baby

Suplement diety dla noworodków, niemowląt i dzieci zawiera *Lactobacillus rhamnosus* GG ATCC 53103 krople doustne, 10 ml

suplement diety

Dlaczego warto wybrać Acidolac® baby?

Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 wchodzący w skład produktu Acidolac® baby krople suplement diety to jeden z najlepiej przebadanych szczepów bakterii.* Bakterie te występują naturalnie w przewodzie pokarmowym człowieka, są odporne na działanie soku żołądkowego i kwasów żółciowych oraz wykazują dużą zdolność przylegania do nabłonka jelitowego, dzięki czemu łatwo zasiedlają przewód pokarmowy.

Acidolac® baby to prosty skład

Nie wymaga przechowywania w lodówce. Termin ważności po otwarciu: 30 dni.

bez aromatów

bez konserwantów

bez barwników

nie wymaga przechowywania w lodówce

Acidolac® baby krople to tylko dwa składniki:

1

Bakterie kwasu mlekowego *Lactobacillus rhamnosus* GG ATCC 53103

2

Średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe MCT (z oleju kokosowego)

Acidolac® baby idealny dla dzieci z nietolerancją

Nie zawiera glutenu i laktozy i dzięki temu może być podawany osobom, które nie tolerują tych składników.

bez glutenu

bez laktozy

Kiedy można stosować Acidolac® baby?

Acidolac® baby można przyjmować w celu przywrócenia właściwej równowagi flory bakteryjnej przewodu pokarmowego.

Produkt można **stosować w okresie antybiotykoterapii** a także w podróży ze zmianą strefy klimatycznej, kiedy w przewodzie pokarmowym może dojść do zmian w składzie mikroflory.

Zalecane spożycie:

5 kropli/2x dziennie w trakcie antybiotykoterapii

5 kropli/1x dziennie po zakończeniu antybiotykoterapii, (inna porcja - zawsze pod nadzorem lekarza).

Sposób przygotowania i sposób użycia Acidolac® baby?

Opakowanie to, aż 10 ml, a butelka z **wbudowanym kroplomierzem** zapewnia higieniczne podanie produktu dziecku.

Przed każdym użyciem produkt należy kilkakrotnie, energicznie wstrząsnąć zakręconą fiolką w celu uzyskania jednorodnej zawiesiny. Po wstrząśnięciu pojawi się naturalne zmętnienie.

Produkt należy stosować w trakcie posiłków.

Krople można podawać bezpośrednio do jamy ustnej lub rozpuścić w zimnym lub ciepłym płynie (np. woda, mleko, sok owocowy) o temperaturze maksymalnie 37°C.

W przypadku niemowląt karmionych piersią, krople można podawać w ściągniętym mleku matki.

*źródła informacji

1. Szajewska H, Kołodziej M. Systematic review with meta-analysis: Lactobacillus rhamnosus GG in the prevention of antibiotic-associated diarrhoea in children and adults. *Aliment Pharmacol Ther.* 2015; 42(10):1149-1157.
2. Horvath A et al. Meta-analysis: Lactobacillus rhamnosus GG for abdominal pain-related functional gastrointestinal disorders in childhood. *Aliment Pharmacol Ther.* 2011; 33(12):1302-1310.
3. Weese JS, Anderson ME. Preliminary evaluation of Lactobacillus rhamnosus strain GG, a potential probiotic in dogs. *Can Vet J.* 2002; 43(10):771-4.

PRODUCENT Zakłady Farmaceutyczne „POLPHARMA” S.A. ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański