

ALBOTHYL 6 globulek dopochwowych



Cena: 29,83 PLN

Opis słownikowy

Dawka	0,09 g
Opakowanie	6 glob.
Postać	glob.dopochw.
Producent	ORIFARM
Rodzaj rejestracji	Lek

Opis produktu

Wskazania Albothyl stosuje się w miejscowym leczeniu bakteryjnego zapalenia pochwy. **Działanie** Polikrezulen zawarty w leku działa wybiórczo na białka tkanek martwiczo i chorobowo zmienionych. Nie działa na tkanki zdrowe. Kwaśny odczyn leku (niskie pH) niszczy bakterie. Albothyl nie jest wskazany do stosowania u kobiet w wieku poniżej 18 lat ani w okresie menopauzy, ze względu na brak doświadczenia w stosowaniu leku u pacjentek z tych grup wiekowych. **Sposób użycia** Stosować dopochwowo. W zależności od nasilenia objawów 1 globulka na dobę lub co drugi dzień. Globulki należy stosować na noc. W celu ułatwienia podania, globulkę można zwilżyć wodą, a następnie wprowadzić głęboko do pochwy. Przed wprowadzeniem globulki należy położyć się na plecach. Stosowanie podpasek higienicznych pozwala uniknąć zabrudzenia bielizny i pościeli. Jeśli objawy w tym czasie nie ustąpią, pacjentka powinna przerwać stosowanie leku i zasięgnąć porady lekarza. **Ważne** To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. **Skład** 1 globulka zawiera 90 mg Polikrezulen