

APAP EXTRA (Paracetamol 500 mg, Kofeina 65 mg) 50 tabletek, ból



Cena: 34,90 PLN

Opis słownikowy

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu

Wskazania APAP EXTRA (Paracetamol 500 mg, Kofeina 65 mg) 50 tabletek Apap Extra to lek stosowany w celu doraźnego łagodzenia bólu oraz o działaniu przeciwgorączkowym. Lek oprócz paracetamolu zawiera również kofeinę, która wzmacnia jego działanie przeciwbólowe. Apap Extra może być stosowany przy łagodnych bólach różnego pochodzenia, jak np. migrena, nerwobóle, oraz podczas objawów przeziębienia i grypy. **Działanie** Lek zawiera jako substancje czynne paracetamol i kofeinę. Paracetamol działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Dodatek kofeiny powoduje wzmocnienie działania przeciwbólowego paracetamolu. Ponadto, kofeina działa umiarkowanie pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy. **Sposób użycia** Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lek stosuje się doustnie. Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 1 lub 2 tabletki co 4 do 6 godzin (maksymalnie 8 tabletek na dobę). **Ważne** Kiedy nie przyjmować leku Apap Extra: jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku; jeśli występują następujące schorzenia: niedokrwistość hemolityczna, wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej, choroba alkoholowa, ciężka niewydolność wątroby lub nerek, zaburzenia rytmu serca; podczas leczenia inhibitorami MAO i w okresie do 2 tygodni od zaprzestania przyjmowania tych leków. **Skład** Substancjami czynnymi leku są: paracetamol (Paracetamolium), kofeina (Coffeinum). 1 tabletki powlekana zawiera 500 mg paracetamolu i 65 mg kofeiny. Substancje pomocnicze: powidon, skrobia kukurydziana, metyloceluloza, talk, wapnia stearynian. W skład otoczki tabletki wchodzi: hypromeloza 5, hypromeloza 15, makrogol 3350

Galeria

MOŻE BYĆ STOSOWANY PRZEZ OSOBY:

 Z chorobami układu krążenia	 Z chorobami gastrycznymi	 Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat
 Nie uzależnia	 Nie zaburza koncentracji*	 Nie stosować u osób z zaburzeniami rytmu serca

* Nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

**SZYBKO PRZYNOŚI ULGĘ
NAWET W SILNYM BÓLU**

BÓL

- głowy
- bóle menstruacyjne
- mięśni
- kostno-stawowe
- pooperacyjne i pourazowe
- migrena

