

## 3 x BEBILON Profutura DUO BIOTIK 2 proszek 800 g

Cena: 194,97 PLN



### Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	800 g
Postać	prosz.
Producent	NUTRICIA POLSKA SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego
Substancja czynna	-

### Opis produktu

**Opis** BEBILON Profutura DUO BIOTIK 2 proszek 800 g w oparciu o najnowsze odkrycia naukowe w zakresie żywienia we wczesnym dzieciństwie i ponad 40 lat badań nad składem mleka matki (HMS Human Milk Science), nasz zespół 500 naukowców i ekspertów NUTRICIA stworzył naszą najbardziej innowacyjną i zaawansowaną formułę przejścia od karmienia piersią do Bebilon Profutura 2. Bebilon Profutura 2 mleko następne zostało opracowane tak, aby jak najlepiej zaspokoić rosnące potrzeby żywieniowe Twojego dziecka, gdy zdecydujesz się wprowadzić mleko modyfikowane dla niemowląt. Bebilon Profutura 2 o unikalnej formule Premium+ zawiera: Nasz najwyższy poziom HMO\* (oligosacharydy ludzkiego mleka): 2'FL i 3'GL, które naturalnie występują w mleku matki. 3'GL jest produkowany przy użyciu naszego unikalnego procesu. Unikalna kompozycja oligosacharydów GOS/FOS, który imituje skład oligosacharydów mleka matki. Unikalny profil kwasów tłuszczowych, w skład którego wchodzi: Omega-3 : ALA dla prawidłowego rozwoju mózgu i tkanki nerwowej Omega-6 : AA występujące w mleku matki OPO **naturalnie występujące w mleku matki** Niezbędne witaminy i minerały w wymaganych ilościach, w szczególności: witaminy A, C i D , ważne dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego, witamina B2 (ryboflawina), która wpływa na prawidłowy metabolizm energetyczny, żelazo i jod , ważne dla rozwoju funkcji poznawczych, cynk , niezbędny do prawidłowego wzrostu. **Sposób użycia** Metoda gotowania: Dla bezpieczeństwa i wygody przeczytaj wskazówki, które pomogą Ci przygotować mleko Bebilon Profutura 1 zgodnie z potrzebami Twojego dziecka. Myć dłonie. Gotuj butelkę i smoczek w wodzie przez 10 minut. Gotuj świeżą wodę pitną przez 5 minut, a następnie ostudź (ok. 40 °C). Wlej odpowiednią ilość wody (zgodnie z tabelą wartości odżywczych) do wysterylizowanej butelki. Używając wyłącznie dołączonej miarki, która została umyta i wysuszona, odmierz dokładnie płaskie, gładkie porcje proszku i dodaj je do przygotowanej butelki. Dodaj je do przygotowanej butelki. Postępuj zgodnie z wartościami podanymi w tabeli wartości odżywczych. Zamknij butelkę i energicznie potrząśnij przez 10 sekund, trzymając ją pionowo, aż do całkowitego rozpuszczenia proszku. Gotowany smoczek nakładamy na butelkę. Sprawdź temperaturę mleka wewnętrzną stroną nadgarstka. Butelkę i smoczek należy umyć natychmiast po użyciu. **Skład** laktoza z mleka , odtłuszczone mleko w proszku , demineralizowana serwatka z mleka w proszku, bezwodny tłuszcz mleczny , galaktooligosacharydy GOS z mleka (8,44%), olej rzepakowy, olej słonecznikowy, koncentrat serwatki , wysokooleinowy olej słonecznikowy, fruktooligosacharydy FOS (0,59%) , wapń , olej rybi, białko serwatkowe, 2'-fukozylolaktoza 2'FL (0,36%), potas, olej Mortierella alpina, chlorek choliny, sól, witamina C, magnez, emulgator (sojalecytyna), tauryna, inozytol, żelazo, L-tryptofan, L-karnityna, cynk, nukleotydy (kwas cytydino-5'-monofosforowy, sól sodowa kwasu urydino-5'-fosforowego, kwas adenozyno-5'-fosforowy, sól sodowa kwasu inozydno-5'-fosforowego, sól sodowa kwasu guanozydno-5'-fosforowego), przeciwutleniacz (palmitynian askorbylu), witamina E, niacyna, kwas pantotenowy, miedź, witamina A, ryboflawina, tiamina, witamina B6, jod, kwas foliowy, kwas, mangan, selen, witamina K, witamina D, biotyna, witamina

B12. **Ważne** Pamiętaj: Przygotować wymaganą ilość mleka Babilon Profutura zgodnie z tabelą wartości odżywczych. Nigdy nie dodawać dodatkowych miarek proszku do gotowego mleka. Mleko Babilon Profutura należy zawsze przygotowywać bezpośrednio przed spożyciem i spożyć nie później niż 2 godziny po przygotowaniu. Nigdy nie używaj ponownie niewykorzystanego mleka. Ewentualną niewykorzystaną porcję mleka należy dolać bezpośrednio po jedzeniu. Biorąc pod uwagę ważne informacje umieszczone na opakowaniu zewnętrznym, należy je wyrzucić dopiero po całkowitym zużyciu zawartości. Nie zaleca się przelewania mleka do innych pojemników. Nie podgrzewać mieszanki mlecznej w kuchence mikrofalowej ze względu na ryzyko poparzenia. Ważne jest, aby dziecko po karmieniu nie trzymało w buzi smoczka z resztkami jedzenia. Zwróć uwagę na higienę pierwszych zębów, zwłaszcza przed pójściem spać.