


Biotinum APTEO MED 10 mg 30 tabletek

Cena: 22,59 PLN



Opis słownikowy

Dawka	10 mg
Opakowanie	30 tabl.
Postać	tabl.
Producent	SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Biotinum

Opis produktu

WskazaniaLek ten należy do grupy produktów witaminowych. Wchodząca w jego skład biotyna jest witaminą rozpuszczalną w wodzie, zaliczaną do grupy witamin B.**Działanie**Lek Biotinum APTEO MED stosuje się w leczeniu niedoboru biotyny z takimi objawami jak: wypadanie włosów, zaburzenia wzrostu włosów i paznokci, stany zapalne skóry zlokalizowane wokół oczu, nosa, ust i uszu, po wykluczeniu przez lekarza innych przyczyn.Biotyna wspomaga procesy powstawania keratyny i różnicowania się komórek naskórka oraz włosów i paznokci.**Sposób użycia**Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.Zalecana dawka:Dorośli: od 5 mg do 10 mg na dobę.Zwykle zalecana dawka wynosi 5 mg na dobę (połowa tabletki) lub, w przypadkach nasilonych objawów, 10 mg na dobę (cała tabletki).Czas leczenia zależy od stanu pacjenta i przebiegu choroby. Obserwuje się ustępowanie objawów po około 4 tygodniach stosowania.Dzieci i młodzieżU dzieci i młodzieży lek można stosować wyłącznie po zaleceniu przez lekarza. Lekarz ustali optymalne dawkowanie i czas stosowania.Sposób podawaniaPodanie doustne.Tabletkę należy popić wystarczającą ilością wody (np. ½ szklanki).Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Biotinum APTEO MEDNie ma doniesień o przypadkach przedawkowania biotyny u ludzi.**Ważne**Kiedy nie stosować leku Biotinum APTEO MEDJeśli pacjent ma uczulenie na biotynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).Ostrzeżenia i środki ostrożnościPrzed rozpoczęciem stosowania leku Biotinum APTEO MED należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.**Skład**Co zawiera lek Biotinum APTEO MEDSubstancją czynną leku jest biotyna. Każda tabletki zawiera 10 mg biotyny.Pozostałe składniki leku to: celuloza mikrokrystaliczna, typ 102, laktoza jednowodna, powidon K 30, krospowidon, typ B, magnezu stearynian.