

Biotynox tabl. 5 mg - 60 tabletek biotyna na wypadanie włosów

Cena: 38,90 PLN



Opis słownikowy

Dawka	5 mg
Opakowanie	60 tabl.
Postać	tabl.
Producent	BIOFARM SP.Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Biotinum

Opis produktu

Opis

POLSKI LEK OTC

PREPARAT WITAMINOWY Z BIOTYNĄ[1]

Biotynox®

5 mg biotyny

60 tabletek

Co to jest lek Biotynox® i Biotynox® Forte[2]

Lek należy do grupy preparatów witaminowych. Wchodząca w jego skład biotyna jest witaminą rozpuszczalną w wodzie, zaliczaną do grupy witamin B.

W jakim celu stosuje się lek Biotynox® i Biotynox® Forte[2]

Stosuje się go we wspomagającym leczeniu niedoboru biotyny z takimi objawami jak:

Wypadanie włosów

Zaburzenia wzrostu włosów

Stany zapalne skóry

Pochwal się swoimi włosami!

Lek Biotynox®, Biotynox® Forte, wpływa na poprawę stanu[2]:

Włosów

Paznokci

Skóry

POBIERZ CHPL POBIERZ ULOTKĘ

Dlaczego Biotynox®, Biotynox® Forte?

Możliwość kontynuacji efektów terapii zasadniczej jedną marką - dawka 5 mg

Terapia szyta na miarę potrzeb

Biotynox®, Biotynox® Forte[2]: leczenie niedoboru biotyny

Dobierz dawkę w zależności od potrzeb

5 mg

10 mg

Zobacz również szampon i odżywkę Biotynox®

Zapoznaj się z kluczowymi informacjami leku Biotynox®

WSKAZANIA

Leczenie niedoboru biotyny z takimi objawami jak: wypadanie włosów, zaburzenia wzrostu włosów i paznokci, stany zapalne skóry zlokalizowane wokół oczu, nosa, ust, uszu i krocza, po wykluczeniu przez lekarza innych przyczyn.

PRZECIWWSKAZANIA

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

SKŁAD

Substancją czynną leku jest biotyna. Biotynox, 5 mg: Jedna tabletkę zawiera 5 mg biotyny (Biotinum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna 30 mg. Biotynox Forte, 10 mg: Jedna tabletkę zawiera 10 mg biotyny (Biotinum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna 60 mg. Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, krospowidon typ A, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

DAWKOWANIE

DorośliZwykle zalecana dawka to 5 mg do 10 mg biotyny na dobę. W sytuacji gdy o rozpoczęciu leczenia farmakologicznego decyduje lekarz, może on zalecić inny schemat przyjmowania, w zależności od zapotrzebowania i stanu klinicznego pacjenta. Dzieci i młodzieżU dzieci i młodzieży produkt leczniczy można stosować wyłącznie po zaleceniu przez lekarza.Lekarz ustali optymalne dawkowanie i czas stosowania. Sposób podawaniaPodanie doustne. Przyjmować przed jedzeniem popijając szklanką wody. Czas trwania leczenia zależy od charakteru i przebiegu choroby. Obserwuje się ustępowanie objawów po około 4 tygodniach stosowania.

[1]10 mg to najwyższa dostępna w Polsce dawka biotyny wśród leków bez recepty wg. danych IQVIA Pharmascope 05/2020.

[2]CHPL Biotynox, Biotynox Forte 15.06.2020.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY

Biofarm® Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań