

CAMILIA, 10 poj. jednodawkowych 1 ml (INPHARM)

Cena: 24,08 PLN



Opis słownikowy

Producent	INPHARM
Rodzaj rejestracji	Lek homeopatyczny

Opis produktu

Opis

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta **Uwaga!** Zachowaj ulotkę! Informacja na opakowaniu bezpośrednim w języku obcym.

Camiliaroztwór doustny

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. - Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty. - Jeśli u pacjenta wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4. - Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem. Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi

1. Co to jest lek Camilia i w jakim celu się go stosuje

Camilia jest lekiem stosowanym w bolesnym ząbkowaniu u niemowląt.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Camilia

Kiedy nie stosować leku Camilia Leku Camilia nie należy stosować jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne (wymienione w punkcie 6). **Ostrzeżenia i środki ostrożności** Lek Camilia należy stosować doustnie. **NIE WKRAPLAĆ DO OKA I UCHA. NIE WSTRZYKIWAĆ.** W przypadku wystąpienia objawów mogących towarzyszyć ząbkowaniu, takich jak m.in.: wystąpienie gorączki, biegunki lub znacznego nasilenia objawów bólowych zalecana jest konsultacja z lekarzem. **Lek Camilia a inne leki** Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje

stosować. **Stosowanie leku Camilia z jedzeniem i pić** Brak specjalnych wymagań.

3. Jak stosować lek Camilia

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. **Dawkowanie** 3 – 6 razy na dobę wkraplać doustnie zawartość całego pojemniczka (minimsa). Nie stosować więcej niż 6 pojemniczków (minimsów) na dobę. **Czas stosowania** Leczenie kontynuować przez 3 do 8 dni. Jeżeli objawy utrzymują się dłużej niż 3 dni, wskazane jest zasięgnięcie porady lekarza w celu potwierdzenia, że są one związane z ząbkowaniem. Można powtórzyć powyższy schemat dawkowania przy kolejnym wystąpieniu objawów ząbkowania. **Sposób użycia** Stosować doustnie. Minims jest przeznaczony do jednorazowego użycia, nie należy go przechowywać po otwarciu. 1. Otworzyć aluminiową saszetkę. 2. Oderwać jeden pojemniczek. 3. Przekręcić i ułamać końcówkę. 4. Zawartość całego pojemniczka wprowadzić do jamy ustnej dziecka, utrzymując je w pozycji siedzącej. 5. Zamknąć dokładnie saszetkę aluminiową zawierającą pozostałe minimsy (pojemniczki). Po użyciu pojemniczek należy wyrzucić i przy następnej aplikacji otworzyć nowy. **Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Camilia** Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. **Pominięcie przyjęcia leku Camilia** Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. **Zgłaszanie działań niepożądanych** Jeżeli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, strona internetowa: <https://smz.ezdrowie.gov.pl>. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Camilia

Przed otwarciem saszetki: brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku. Po otwarciu saszetki: niezużyte minimsy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w aluminiowej saszetce. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Camilia Substancjami czynnymi leku są: Chamomilla vulgaris 9 CH, Phytolacca decandra 5 CH, Rheum 5 CH. 1 ml leku zawiera 333,3 mg każdej substancji czynnej. Pozostały składnik to: woda oczyszczona. **Jak wygląda lek Camilia i co zawiera opakowanie** Roztwór doustny. Opakowanie zawiera 10 lub 30 pojemników jednodawkowych (minimsów). 1 minims zawiera 1 ml roztworu. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego lub importera równoległego. **Podmiot odpowiedzialny w Belgii, kraju eksportu:** Boiron 2 avenue de l'Ouest Lyonnois F-69510 Messimy Francja **Wytwórca:** Boiron ZAC des Frênes 1 rue Edouard Buffard F-77144 Montévrain Francja **Importer równoległy:** InPharm Sp. z o.o. ul. Strumykowa 28/1103-138 Warszawa **Przepakowano w:** InPharm Sp. z o.o. Services sp. k. ul. Chełmżyńska 24904-458 Warszawa Numer pozwolenia w Belgii, kraju eksportu: HO-BE440605 Numer pozwolenia na import równoległy: 279/17