

CICATRIDINA globulki dopochwowe z kwasem hialuronowym 10 sztuk



Cena: 25,75 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie	10 glob.a 2g
Postać	glob.dopochw.
Producent	MIRALEX
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Opis

CICATRIDINA preparat wspomagający proces regeneracji błony śluzowej pochwy w stanach atrofii i dystrofii. Wspomaga gojenie się ran po porodzie, zabiegach ginekologicznych, dystrofii spowodowanej chemioterapią lub naświetlaniem jonizującym oraz w przypadku suchości pochwy, wywołanej również niedoborem estrogenów.

Działanie

Przyspiesza zabliznianie się ran w pochwie; przywraca naturalny proces gojenia; odbudowuje błonę śluzową pochwy w procesach atrofii i dystrofii; łagodzi takie objawy jak: uczucie napięcia i suchości pochwy, świąd, pieczenie, bóle przy współżyciu płciowym - już w pierwszym tygodniu stosowania

Wskazania

po porodzie, po zabiegach ginekologicznych, po zabiegach chirurgicznych, po chemio- i radioterapii – stosować 1 globulkę wieczorem przez 10-20 dni

przy suchości pochwy, w okresie przed i menopauzalnym, stanach zmniejszonego wydzielania estrogenów – stosować 1 globulkę wieczorem przez 10 dni, następnie co 2-3 dzień

Cicatridina globulki dopochwowe mogą być stosowane przez dłuższy czas.

Skład

Cicatridina globulki dopochwowe oprócz kwasu hialuronowego – naturalnej substancji występującej w organizmie człowieka - zawierają także: wyciąg olejowy z wąkrotki azjatyckiej - stymuluje proces gojenia ran, wyciąg olejowy z nagietka – działa przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo, wyciąg olejowy z aloesu – hamuje proces zapalny, olejek z drzewa herbacianego – działa antybakteryjnie