

DEFLEGMIN 30 mg/5ml syrop 120 ml



Cena: 11,50 PLN

Opis słownikowy

Producent ICN POLFA RZESZÓW S.A.

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu

Opis

DEFLEGMIN Syrop 30 mg/5ml

Preparat Deflegmin zawiera substancję czynną - chlorowodrok ambroksolu, który pobudza wydzielanie wydzieliny oskrzelowej i zmniejsza jej lepkość oraz zwiększa częstość ruchów rzęsek. Sprzyja to usunięciu nadmiaru wydzieliny oskrzelowej, poprawie zaburzonej drożności dróg oddechowych i przywraca możliwość prawidłowego funkcjonowania nabłonka oskrzelowego.

Wskazania

Wspomagająco w ostrych i przewlekłych chorobach układu oddechowego, przebiegających z nieprawidłowym wydzielaniem i utrudnionym odkrztuszaniem wydzieliny oskrzelowej, np. w ostrym lub przewlekłym zapaleniu oskrzeli lub płuc, astmie (patrz ostrzeżenie), rozstrzeni oskrzeli, mukowiscydozie, stanach zapalnych krtani, nosa, gardła i zatok.

Sposób użycia

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: Początkowo, przez 2-3 dni, 5 ml syropu 3 razy na dobę, następnie te same dawki należy stosować 2 razy na dobę. Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 2,5 ml syropu 2 do 3 razy na dobę. Dzieci w wieku od 2 do 6 lat: 1,25 ml syropu 3 razy na dobę. Dzieci w wieku od 1-2 lat: 1,25 ml syropu 2 razy na dobę. Produkt należy przyjmować po posiłkach.

Skład

1 ml zawiera 6 mg (Deflegmin syrop 30 mg/5 ml) chlorowodorku ambroksolu (Ambroxoli hydrochloridum).