

FEBRISAN 8 saszetek

Cena: 11,39 PLN



Opis słownikowy

Dawka	0,5g+0,025g+5mg
Opakowanie	14 tabl.
Postać	tabl.powl.
Producent	TAKEDA
Rodzaj rejestracji	Lek

Opis produktu

Opis

Lek zawiera trzy substancje czynne: paracetamol, fenylefrynę i kwas askorbowy (witaminę C).

Paracetamol działa przeciwgorączkowo i przeciwbólowo. Fenylefryna zmniejsza przekrwienie i obrzęk błon śluzowych nosa, udroźniając przewody nosowe. Kwas askorbowy pokrywa zwiększone zapotrzebowanie na witaminę C występujące podczas przeziębienia i grypy.

Wskazania

krótkotrwałym leczeniu objawów przeziębienia i grypy takich jak:

gorączka,
dreszcze,
ból głowy,
ból mięśniowy,
ból gardła,
katar,
ból zatok.

Przeciwwskazani

Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na którykolwiek składnik leku.

Jeśli u pacjenta występuje nadciśnienie tętnicze, tętniaki, nadczynność tarczycy, choroby serca, ciężka niewydolność nerek, niewydolność wątroby, cukrzyca, wrodzony niedobór enzymu: dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej, fenyloketonuria, w przypadku: leczenia inhibitorami MAO oraz w okresie do 2 tygodni po ich odstawieniu, β -adrenolitykami, trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, jaskry z wąskim kątem przesączania, ciąży, karmienia piersią, choroby alkoholowej.

Stosowanie leku u dzieci

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Ciąża i karmienie piersią

Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów lub obsługi urządzeń mechanicznych.

Dawkowanie

Stosować doustnie.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:

1 saszetka co 4 - 6 godzin. Nie stosować więcej niż 4 saszetki na dobę.

Sposób użycia

Przed zażyciem proszek należy rozpuścić w szklance gorącej wody.

Skład

Substancjami czynnymi leku są: paracetamol, kwas askorbowy, fenylefryny chlorowodorek

1 saszetka #
10 mg.

zawiera: Paracetamol 750 mg, Kwas askorbowy #
60 mg, Fenylefryny chlorowodorek

Inne składniki leku to: sacharoza, kwas cytrynowy bezwodny, aspartam, żółcień chinolinowa 70 #
cytrynowy 213 841, aromat Contramarum (Contramarum Trockenaroma 201 227), sodu wodorowęglan.