OLMED sp. z o.o. sp. k.
ul. Jagienki 32, Łódź
42 640 50 34

FEMISTINA 20 kapsułek

Cena: 52,84 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	10 kaps. (+ 10 kaps.)
Postać	kaps.
Producent	MEDIMES SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Suplement diety
Substancja czynna	-

Opis produktu

WłaściwościFEMISTINA 20 kapsułekFemistina to suplement diety opracowany w trosce o ochronę układu moczowego.Femistina zapewnia 24 – godzinną ochronę przed uropatogenami, poprzez unikalną kompozycję składników, zatwierdzoną europejskim patentem EP 2895180. Skuteczność preparatu została potwierdzona badaniem klinicznym.Suplement diety na bazie D-mannozy oraz ekstraktów z ma cznicy lekarskiej (Uva Ursi), brzozy brodawkowatej i berberyny (Berberis Aristata). Jest to naturalny suplement diety przydatny do zapewnienia prawidłowych funkcji dróg moczowych oraz do profilaktyki niepowikłanych zakaz eń dróg moczowych. Dzie ki synergicznemu działaniu jego naturalnych składników, Femistina wywiera korzystne działanie zapobiegawcze na nawracaja ce bakteryjne zapalenie pe cherza moczowego. Ponadto regularne stosowanie pomaga stworzyć optymalne warunki fizjologiczne w celu utrzymania naturalnych mechanizmów obronnych organizmu, zmniejszaja c w ten sposób konieczność przyjmowania antybiotyków i wpływaja c na potencjalny pocza tek oporności bakterii.Mechanizm działaniaFemistina tworzy potrójny mechanizm zabezpieczający układ moczowy zarówno w ostrej fazie zapalenia, jak i w profilaktyce.ANTY-ADHEZJAOpatentowany system ochrony przed przyleganiem bakterii do błony komórkowej. D-mannoza zapewnia ochronę w trakcie dnia, arbutyna odpowiada za ochronę w trakcie nocy.ANTY-INTERNALIZACJAArbutyna i brzoza zabezpieczają komórki organizmu przed internalizacją, czyli przeniknięciem bakterii do wnętrza komórki. Bakterie w komórkach pęcherza moczowego często są niewykrywane przed układ immunologiczny i są niedostępne dla niektórych antybiotyków.PRO-EKSTERNALIZACJAFemistina, wykorzystując współdziałanie arbutyny, berberyny i brzozy, usuwa bakterie z wnętrza komórki. Dzięki temu, bakterie wystawione zostają na działanie antybiotyków i mogą być usunięte z organizmu.WskazaniaOstra faza zapalenia pęcherzaFemistina, poprzez wykorzystanie potrójnego mechanizmu działania, wzmacnia skuteczność antybiotykoterapii.Szczególnie istotna jest faza pro-eksternalizacji, która umożliwia działanie antybiotyku na bakterie zamknięte w komórkach nabłonka.Profilaktyka nawrotów zakażeń dróg moczowychNaturalne właściwości 4 składników: d-mannozy, arbutyny, berberyny i brzozy, zostały wzmocnione poprzez połączenie ich w jednej formule preparatu Femistina. W przeprowadzonym randomizowanym badaniu klinicznym udowodniono większą skuteczność takiego połączenia, niż stosowania terapii opartej na połączeniu żurawiny i d-mannozy.**Zalecane spożycie**Zaleca sie przyjmowanie 1 białej kapsułki rano i 1 z ółtej kapsułki wieczorem przed snem.Ten produkt moz e być stosowany zarówno podczas pojedynczego ostrego epizodu zapalenia pe cherza moczowego, jako środek wspomagaja cy leczenie farmakologiczne antybiotykami lub środkami antyseptycznymi, jak i w profilaktyce nawracaja cego zapalenia pe cherza. Pij duz o płynów w cia gu dnia, aby wspomagać proces oddawania moczu.

OLMED sp. z o.o. sp. k.
ul. Jagienki 32, Łódź
42 640 50 34

Sk?ad i stosowanie

Bia?a kapsu?ka

Dzia?anie w ci?gu dnia

OLMED sp. z o.o. sp. k.
ul. Jagienki 32, Łódź
42 640 50 34

?ó?ta kapsu?ka

Dzia?anie w ci?gu nocy

OLMED sp. z o.o. sp. k.
ul. Jagienki 32, Łódź
42 640 50 34

WażnePrzeciwwskazaniaFemistina nie ma z adnych skutków ubocznych i przeciwwskazań, chyba z e u osób ze znana nadwraz liwościa na którykolwiek ze składników tego produktu.UwagiZalecana dzienna porcja nie powinna zostać przekroczona.Produkt przechowywać w miejscu niedoste pnym dla dzieci poniz ej 3 roku z ycia.Suplementy diety nie moga być stosowane jako substytut zróz nicowanej diety. Waz ny jest zrównowaz ony sposób odz ywiania oraz prowadzenie zdrowego trybu z ycia.Przyjmowanie preparatu przez kobiety w cia z y oraz karmia ce, dzieci powinno być skonsultowane z lekarzem.Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej (5°- 25°C).**Składniki**Składniki białej kapsułki: D-mannoza, środki przeciwzbryla- ja ce: talk, (Nano) dwutlenek krzemu, sole magnezowe z kwasów tłuszczowych. Z elatyna. (moz e zawierać śladowe ilości dwutlenku siarki), Barwnik: dwutlenek tytanu.Składniki z ółtej kapsułki: Ma cznica lekarska (Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng) ekstrakt z liści E/D 1:3, Brzoza brodawkowata (Betula pendula Roth.) ekstrakt z liści, Siarczan berberyny (z kory Berberis aristata DC), Środki przeciwzbrylaja ce: talk, dwutlenek krzemu, sole magnezu z kwasów tłuszczo- wych. Z elatyna (moz e zawierać śladowe ilości dwutlenku siarki), Barwnik: tlenki z elaza.**Producent**CLARIDE PHARAMA SA, WłochyDystrybutorMedimes Sp. z o. o.,Bohaterów Września 8231-820 Kraków