OLMED sp. z o.o. sp. k.
ul. Jagienki 32, Łódź
42 640 50 34

# FLEGTAC KASZEL syrop 125 ml

Cena: 11,90 PLN

## Opis słownikowy

| | |
|---|---|
| Dawka | 1,6 mg/ml |
| Opakowanie | 1 but.a 125ml |
| Postać | syrop |
| Producent | TACTICA PHARMACEUTICALS SP. Z O.O. |
| Rodzaj rejestracji | Lek |
| Substancja czynna | Bromhexinum |

## Opis produktu

**Wskazania**Flegtac Kaszel 1,6 mg/ml jest lekiem w postaci syropu wskazanym do stosowania w przypadku ostrego i przewlekłego schorzenia dróg oddechowych przebiegającego z zaburzeniami odkrztuszania i usuwania śluzu. Lek przeznaczony dla dzieci powyżej 2. roku życia i osób dorosłych.**Działanie**Jako substancję czynną syrop Flegtac Kaszel zawiera bromoheksyny chlorowodorek, który wykazuje działanie wykrztuśne poprzez upłynnianie wydzieliny z dróg oddechowych. To ułatwia rzęskom (drobnym włoskom wyściełającym drogi oddechowe) transport wydzieliny oskrzelowej i usuwanie jej z płuc. Bromoheksyna ułatwia odkrztuszanie i wykazuje działanie łagodzące kaszel. Flegtac Kaszel 1,6 mg/ml wydawany jest bez recepty i charakteryzuje go wiśniowy smak.**Sposób użycia**Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku: 5 ml (1 pełna łyżka miarowa) 3 razy na dobę.Dzieci i młodzież:Dzieci w wieku powyżej 12. roku życia: 1 pełna łyżka miarowa trzy razy na dobę. Maksymalne do 30 ml na dobę.Dzieci między 6. a 12. rokiem życia: 2,5 ml trzy razy na dobę, maksymalnie do 10 ml na dobę.Dzieci w wieku od 2. do 6. lat: 1,25 ml trzy razy na dobę. Maksymalnie do 5 ml na dobę.Lek przeznaczony do stosowania doustnego. Nie wymaga rozcieńczania.**Ważne**Flegtac Kaszel jest niewskazany w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.Przeciwwskazaniem do stosowania leku jest choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy.Nie nadaje się do stosowania przez pacjentów z wrodzoną nietolerancją fruktozy oraz dzieci w wieku poniżej 2 lat.**Skład**1 ml syropu zawiera 1,6 mg bromoheksyny chlorowodorku.Substancje pomocnicze: sorbitol ciekły niekrystalizujący (E420), glikol propylenowy, metylu parahydroksybenzoesan (E218), propylu parahydroksybenzoesan (E216), sacharyna sodowa (E954), woda oczyszczona, aromat wiśniowy (glikol propylenowy, alkohol benzylowy, trietylu cytrynian, kwas mlekowy, 4-metoksyacetofenon, 3-hydroksy-2-metylo-4-piron, aldehyd anyżowy, kwas benzoesowy).