


HELP4SKIN SEPTI-SPRAY aerozol na skórę 50 ml



Cena: 17,45 PLN

Opis słownikowy

Dawka	(1mg+20mg)/g
Opakowanie	50 ml (but.)
Postać	aer.na skór., roztw.
Producent	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Octenidinum, Phenoxyethanolum

Opis produktu

Opis

NOWOŚĆ

Lek do odkażania ran w wygodnej formie spray'u

Pojemność 50 ml

LEK

Help4Skin SEPTI SPRAY to nowy lek o działaniu odkażającym (dezyfekującym) do stosowania na powierzchowne rany.

To pierwszy krok w opatrywaniu ran aby unikać jej nadkażenia, w wyniku czego goiłaby się gorzej i dłużej.

Help4Skin SEPTI SPRAY powinien być stosowany **do odkażania świeżo powstałych powierzchownych ran** (tj. otarcia, skaleczenia, oparzenia), a także **przed każdą zmianą opatrunku**.

Help4Skin SEPTI SPRAY pomaga oczyścić ranę oraz działa odkażająco (bakteriobójczo i grzybobójczo).

Dlaczego warto wybrać **Help4Skin SEPTI SPRAY**?

Szerokie spektrum działania (p/bakteryjne i p/grzybicze)

Szybkie działanie i trwały efekt działa już w ciągu **1 minuty** i wystarczy **1 raz dziennie**

Bezbarwny nie zaburza wizualnej oceny miejsca zabiegu, nie barwi i nie plami rzeczy

Dla dorosłych i małych dzieci, w tym noworodków*

Help4Skin SEPTI SPRAY występuje w postaci aerozolu do bezpośredniego stosowania na ranę, który jest **jedną z wygodniejszych w użyciu form leku** bez skomplikowanych procedur stosowania.

SPOSÓB DZIAŁANIA

Help4Skin SEPTI SPRAY zawiera połączenie **dwóch substancji leczniczych** – oktenidynę oraz fenoksyetanol – które zapewniają **szeroki zakres działania dezynfekującego** (zakres ich działania przeciwdrobnoustrojowego uzupełnia się wzajemnie). **Badania in vitro** potwierdzają działanie odkażające – bakteriobójcze i grzybobójcze – już **w ciągu 1 minuty po zastosowaniu**, a maksymalny efekt występuje w ciągu **2 godzin od aplikacji**.

SPOSÓB UŻYCIA

Produkt leczniczy **Help4Skin SEPTI SPRAY** należy nanosić spryskując leczony obszar, zapewniając całkowite zwilżenie. Nanoszenie produktu leczniczego odbywa się poprzez wielokrotne naciskanie rozpylacza mechanicznego. W przypadku leczenia antyseptycznego ran, produkt leczniczy **Help4Skin SEPTI SPRAY** stosuje się raz na dobę przez okres nie dłuższy niż 14 dni.

ZESTAW DO LEPSZEGO I SZYBSZEGO GOJENIA RAN*

Do odkażenia rany użyj **Help4Skin SEPTI SPRAY**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą

Do przyspieszenia gojenia użyj **Help4Skin GOJENIE RAN**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą

Dodatkowo można nałożyć plasterek/opatrunek.

Czynność powtarzać przy każdej zmianie opatrunku

POZNAJ SERIĘ PRODUKTÓW

BRODAWKI I KURZAJKI

Preparat do usuwania brodawek i kurzajek

LEK

ODKAŻANIE RAN

Spray do dezynfekcji (odkażania) małych, powierzchownych ran

GOJENIE PĘKNIĘĆ SKÓRY

Plaster w żelu wspomagający gojenie

GOJENIE PĘKNIĘĆ SKÓRY

Plaster w żelu wspomagający gojenie

BRODAWKI I KURZAJKI

Preparat do usuwania brodawek i kurzajek

LEK

ODKAŻANIE RAN

Spray do dezynfekcji (odkażania) małych, powierzchownych ran

LEK

ODKAŻANIE RAN

Spray do dezynfekcji (odkażania) małych, powierzchownych ran

GOJENIE PĘKNIĘĆ SKÓRY

Plaster w żelu wspomagający gojenie

BRODAWKI I KURZAJKI

Preparat do usuwania brodawek i kurzajek

BRODAWKI I KURZAJKI

Preparat do usuwania brodawek i kurzajek

LEK

ODKAŻANIE RAN

Spray do dezynfekcji (odkażania) małych, powierzchownych ran

LEK

GOJENIE PĘKNIĘĆ SKÓRY

Plaster w żelu wspomagający gojenie

LEK

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

*Produkt przeznaczony do leczenia małych, powierzchownych ran. **U dzieci poniżej 6 lat zastosowanie ograniczyć do kilku dni. U noworodków, zwłaszcza u wcześniaków stosować z zachowaniem ostrożności. **Help4Skin SEPTI SPRAY**. **Skład i postać:** 1 g roztworu zawiera 1 mg oktenidyny dichlorowodoru (Octenidini dihydrochloridum) i 20 mg fenoksyetanolu (Phenoxyethanolum). Aeroszol na skórę, roztwór Przezroczysty do lekko opalizującego, prawie bezbarwny roztwór o pH 5,5 6,5. **Wskazania:** Wielokrotne, krótkotrwałe leczenie antyseptyczne w obrębie błon śluzowych i sąsiadujących tkanek przed procedurami diagnostycznymi w obrębie narządów płciowych i odbytu, w tym pochwy, sromu i żołądki prącia, a także przed cewnikowaniem pęcherza moczowego. Wielokrotne, krótkotrwałe leczenie antyseptyczne małych powierzchownych ran. **Przechowywanie:** Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. **Okres trwałości:** 30 miesięcy. Po pierwszym otwarciu użyć w ciągu 12 miesięcy. **Podmiot odpowiedzialny:** Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. Pozwolenie nr 2686. Lek wydawane bez recepty. ChPL 2022.10.18

EML/2023/255

Opis Wielokrotne, krótkotrwałe leczenie antyseptyczne w obrębie błon śluzowych i sąsiadujących tkanek przed procedurami diagnostycznymi w obrębie narządów płciowych i odbytu, w tym pochwy, sromu i żołądździ prącia, a także przed cewnikowaniem pęcherza moczowego. Wielokrotne, krótkotrwałe leczenie antyseptyczne małych powierzchniowych ran. **Sposób użycia** Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. Zaleca się stosowanie leku Help4Skin SEPTI-SPRAY w postaci nierozcieńczonej. Należy stosować lek Help4Skin SEPTI-SPRAY natychmiast po odniesieniu urazu lub w przypadku wystąpienia pierwszych oznak stanu zapalnego, aby uzyskać najlepszy wynik leczenia. W leczeniu ran, jeśli lekarz nie zaleci inaczej, lek należy stosować raz na dobę na leczony obszar, nie dłużej niż 14 dni. Lek Help4Skin SEPTI-SPRAY należy nanosić poprzez wielokrotne naciśnięcie rozpylacz mechanicznego spryskując leczony obszar, zapewniając całkowite zwilżenie. Zwykle w przypadku ran powierzchniowych nie jest konieczne przykrycie ich opatrunkiem ani plastrem. Niemniej jednak, aby zapobiec dalszemu zakażeniu rany w przyszłości, zaleca się przykrycie rany opatrunkiem. We wszystkich przypadkach należy przestrzegać czasu ekspozycji po nałożeniu leku wynoszącego co najmniej 1 do 2 minut przed podjęciem następnych działań. Aby osiągnąć pożądany wynik leczenia, należy ściśle przestrzegać niniejszych instrukcji. Maksymalny efekt działania leku Help4Skin SEPTI-SPRAY występuje w ciągu 2 godzin od jego aplikacji. Należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty w przypadku, gdy rana nie goi się prawidłowo lub występują oznaki stanu zapalnego (zaczerwienienie, pieczenie lub obrzęk). Leku Help4Skin SEPTI-SPRAY nie należy stosować dłużej niż 14 dni bez konsultacji z lekarzem. Dotychczas istnieje tylko ograniczone doświadczenie w stosowaniu leku długotrwale przez okres dłuższy niż 14 dni, dlatego lek Help4Skin SEPTI-SPRAY nie należy stosować dłużej niż przez ten okres. **Ważne** Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Po zastosowaniu leku zawierającego oktenidyny dichlorowodorek i fenoksyetanol zaobserwowano następujące działania niepożądane: Działania niepożądane występujące rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1 000 osób): Odczucie pieczenia, zaczerwienienie, świąd, uczucie ciepła. Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 osób): Kontaktowe reakcje alergiczne.