

HEVIRAN COMFORT 200 mg 25 tabletek

LEK

Cena: 19,90 PLN



Opis słownikowy

Dawka	0,2 g
Opakowanie	25 tabl.
Postać	tabl.
Producent	ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Aciclovirum



Opis produktu

Opis

Heviran® Comfort

Aciclovirum 200 mg, 25 tabletek

Leczenie nawrotowej opryszczki warg i twarzy

Czujesz, że zbliża się nawrót opryszczki? Wybierz tabletki Heviran® Comfort i zahamuj rozwój infekcji.

MAXymalna dawka w leczeniu nawrotowej opryszczki

Zwalcza wirusa już od 1. tabletki

Przyspiesz gojenie nawet o 3 dni 1

Heviran® Comfort
Tabletki

Heviran® Comfort w formie tabletek to lek przeciwwirusowy z acyklowirem stosowany w leczeniu nawrotowej opryszczki warg i twarzy, dostępny bez recepty.

Acyklowir w formie tabletek działa ogólnoustrojowo. Przenikając do zakażonych komórek hamuje namnażanie wirusów grupy herpes (HSV 1 i 2 oraz VZV).

Heviran® Comfort

Heviran comfort to lek w formie tabletek. Działa "od wewnątrz" - dociera bezpośrednio do wirusa wywołującego opryszczkę i hamuje jego namnażanie.

Hamuje rozwój i łagodzi przebieg opryszczki

Zwalcza wirusa już od 1. tabletki

Przyspiesz gojenie nawet o 3 dni 1

Jak stosować

Po lek Heviran Comfort warto sięgnąć już przy pierwszych objawach zwiastujących nawrót opryszczki (tj. pieczenie, swędzenie, mrowienie, zaczerwienienie). Lek podany odpowiednio wcześnie (przed pojawieniem się pierwszych zmian) może sprawić, że do wysięku pęcherzyków opryszczkowych w ogóle nie dojdzie lub opryszczka przebiegnie łagodniej.

Optymalny czas leczenia trwa 5 dni! 5 tabletek dziennie przez 5 dni!

pełna kuracja

Dzień 1

Dzień 2

Dzień 3

Dzień 4

Dzień 5

Aby utrzymać odpowiednio wysokie stężenie acyklowiru we krwi, należy przyjmować 5 tabletek w ciągu doby (co 4 godziny z przerwą nocą)

Co może wywołać opryszczkę? 2, 3

silne osłabienie organizmu

miesiączka

gorączka

gwałtowne zmiany temperatury

przemęczenie

stres

nadmierna ekspozycja na słońce

leczenie i zabiegi stomatologiczne

Heviran® Comfort

Zalety acicloviru w tabletkach

Za stosowaniem acyklowiru w formie tabletek przemawia wygoda oraz sposób podania.

Po pierwsze przyjęcie tabletki nie wymaga dotykania zmiany, dzięki czemu unikamy dodatkowego ryzyka rozprzestrzenienia zakażenia na inne części ciała lub do oczu (płyn z pęcherzyków jest bardzo zaraźliwy).

Po drugie przyjęcie tabletki umożliwia dostarczenie leku w odpowiedniej zalecanej dawce aby hamować rozwój opryszczki.

Tuż przed pojawieniem się opryszczki pacjent odczuwa objawy zwiastujące jej wystąpienie – tzw. objawy prodromalne :

mrowienie pieczenie świąd zaczerwienienie napięcie skóry

Po lek Heviran® Comfort warto sięgnąć już **przy pierwszych wyżej wymienionych objawach**, ponieważ **lek podany odpowiednio wcześniej** (przed pojawieniem się pierwszych zmian) może sprawić, że do **wysięku pęcherzyków wypełnionych płynem surowicznym**

w ogóle nie dojdzie lub opryszczka **przebiegnie łagodniej**.
pobierz ulotkę

Heviran® Comfort Max

Opryszczkę pospolitą wywołuje wirus HSV. Szacuje się, że jego nosicielem jest 90% społeczeństwa. Wirus, który raz dostał się do organizmu pozostaje w nim w stanie uśpienia w komórkach nerwowych zwoju trójdzielnego (HSV1) i zwoju lędźwiowo-krzyżowego (HSV2). 2 Na skutek pewnych czynników wirus może się uaktywnić i wywołać opryszczkę. Zastosowanie acyklowiru, np. Heviran Comfort, hamuje namnażanie wirusa, łagodzi przebieg infekcji oraz przyspiesza gojenie nawet o 3 dni 1.

4,7/5

Średnia ocena użytkowników na ceneo.pl**

Poznaj inne produkty marki Heviran® Comfort

LEK OTC®

Heviran Comfort Max Aciclovirum 400 mg x 30 tabletek Zapobiega nawrotom opryszczki

WYRÓB MEDYCZNY

Heviran Comfort Plastry na opryszczkę 15 przezroczystych plastrów Wspomagają gojenie, łagodzą objawy

1. Raborn GW et al. Oral acyclovir and herpes labialis: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. J Am Dent Assoc. 1987; 115 (1): 38-42 2. Lesiak A i in. Kompleksowe leczenie opryszczki wargowej. Forum Dermatologicum 2017; 3(4): 147–151. 3. Zaborowski P

i in. Zakażenie wirusem opryszczki zwykłej. Medycyna Praktyczna. <https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.18.1.8>. Data dostępu: 01.12.2020 r.

* Dotyczy leków Heviran® Comfort i Heviran® Comfort MAX:

Heviran Comfort. Skład i postać: Heviran Comfort. Każda tabletkę zawiera 200 mg acyklowiru. Tabletkę barwy białej, okrągłe, obustronnie wypukłe. **Wskazania:** Leczenie nawrotowej opryszczki warg i twarzy wywołanej przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex) u dorosłych. Produkt leczniczy może być stosowany jedynie u pacjentów, u których w przeszłości rozpoznano zakażenie wirusem opryszczki pospolitej. **Podmiot odpowiedzialny:** Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. Lek wydawany bez recepty. ChPL: 07.05.2020 r.

Heviran Comfort MAX. Skład postać: 1 tabletkę zawiera 400 mg acyklowiru. Tabletkę barwy białej, okrągłe, obustronnie wypukłe. **Wskazania:** Zapobieganie nawrotom opryszczki pospolitej (Herpes simplex virus) u dorosłych pacjentów z prawidłową odpornością. Produkt leczniczy może być stosowany jedynie u pacjentów, u których w przeszłości rozpoznano zakażenie wirusem opryszczki pospolitej. **Podmiot odpowiedzialny:** Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu leku nr: 18428 wydane przez MZ; www.polpharma.pl. Lek wydawany bez recepty. ChPL: 2021.03.04.

**średnia ocena z 132 opinii dostępnych w serwisie ceneo.pl, stan na dzień 23.08.2021, źródło <https://www.ceneo.pl/61501666#tab=reviews>

* Dotyczy leków Heviran® Comfort i Heviran® Comfort MAX

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY Zakłady Farmaceutyczne „POLPHARMA” S.A. ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

Galeria

Heviran[®] comfort



Działa "od wewnątrz" -
u źródła infekcji¹



Hamuje namnażanie wirusa
już od 1 tabletki



Przyspiesza gojenie nawet o 3 dni²

1. Lekt i aktywny składnik przeciwwirusowy.
2. Heviran[®] Comfort od 1 tabletki przyspiesza gojenie i zmniejsza ryzyko przeniesienia wirusa na inne obszary skóry lub na oko.
Przebieg choroby: 10-14 dni.

Heviran[®] comfort



Postać w tabletkach nie wymaga
dotykania opryszczki



Mniejsze ryzyko przeniesienia
wirusa na inne obszary skóry
lub na oko



Zwalcza wirusa już od 1. tabletki

Pełna kuracja:
5 tabletek dziennie przez 5 dni

Lek Heviran[®] Comfort wykazuje najwyższą
skuteczność zastosowany przy pierwszych
objawach opryszczki (mrowienie, pieczenie, świąd)



Zalecany czas leczenia
trwa 5 dni



5 tabletek w ciągu
doby (co 4 godziny
z przerwą nocą)

Heviran[®] Comfort
przyspiesza gojenie nawet o 3 dni¹

Średnia ocena użytkowników
na Ceneo.pl²



1. Heviran[®] Comfort od 1 tabletki przyspiesza gojenie i zmniejsza ryzyko przeniesienia wirusa na inne obszary skóry lub na oko.
2. Heviran[®] Comfort od 1 tabletki przyspiesza gojenie i zmniejsza ryzyko przeniesienia wirusa na inne obszary skóry lub na oko.
Przebieg choroby: 10-14 dni.

Poznaj inne produkty marki Heviran[®] Comfort

Zapobieganie
nawrotom opryszczki



Heviran Comfort Max
Aciclovirum 400 mg x 30 tabletek

Wspomaganie gojenia
opryszczki



Heviran Comfort
Plastry na opryszczkę
15 przeciwciepłych plasterków

HEVIRAN15/16/2022