

## HEVIRAN COMFORT MAX 400 mg 60 tabletek

LEK

Cena: 53,90 PLN



### Opis słownikowy

Dawka	0,4 g
Opakowanie	60 tabl.
Postać	tabl.
Producent	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Aciclovirum



### Opis produktu

#### Opis

Heviran® Comfort MAX

Aciclovirum 400 mg, 30 tabletek

Zapobieganie nawrotom opryszczki pospolitej.\*\*

Chcesz uniknąć opryszczki?

Wybierz tabletki z MAKSYMALNĄ dawką acicloviru dostępne bez recepty! Heviran® Comfort Max

Maksymalna dawka acyklowiru bez recepty

Tylko 2 tabletkidziennie

Zmniejsza ryzyko nawrotu opryszczki nawet o 73% 1

Heviran® Comfort Max

Tabletki

Heviran® Comfort Max to lek z maksymalną dawką acyklowiru dostępny bez recepty. Heviran® Comfort Max stosowany tylko 2 razy dziennie zapobiega nawrotom opryszczki wargowej i zmniejsza ryzyko jej wystąpienia nawet o 73% 1. Acyklowir w formie tabletek działa ogólnoustrojowo. Przenikając do zakażonych komórek hamuje namnażanie wirusów grupy herpes.

Heviran® Comfort Max

Heviran comfort to lek w formie tabletek. Działa "od wewnątrz" - dociera bezpośrednio do wirusa wywołującego opryszczkę i hamuje jego namnażanie.

Chroni przed nawrotem opryszczki

Tylko 2 tabletkidziennie

Zmniejsza ryzyko nawrotu opryszczki nawet o 73% 1

#### Jak stosować

Po lek Heviran® Comfort MAX warto sięgnąć profilaktycznie – najlepiej na kilka dni przed sytuacją mogącą wywołać nawrót opryszczki (np. przed miesiączką, wyjazdem na słoneczne wakacje, w sytuacji silnego osłabienia organizmu) 2, 3. Acyklowir 400 mg, np. Heviran® Comfort MAX stosowany tylko 2x dziennie może sprawić, że do nawrotu opryszczki nie dojdzie. Wg dostępnych badań stosowanie acyklowiru w dawce 400 mg 2x dziennie zmniejsza ryzyko nawrotu opryszczki nawet o 73% 1 W sytuacji częstych i uporczywych nawrotów opryszczki Heviran® Comfort MAX może być stosowany długotrwale - przez 1 miesiąc bez konsultacji z lekarzem, a po konsultacji nawet przez kilka miesięcy

Co może wywołać opryszczkę? 2, 3

silne osłabienie organizmu

miesiączka

gorączka

gwałtowne zmiany temperatury

przemęczenie

stres

nadmierna ekspozycja na słońce (UV)

leczenie i zabiegi stomatologiczne

Czym skutecznie leczyć opryszczkę?

Opryszczkę pospolitą wywołuje wirus HSV. Szacuje się, że jego nosicielem jest 90% społeczeństwa. Wirus, który raz dostał się do organizmu pozostaje w nim w stanie uśpiania w komórkach nerwowych zwoju trójdzielnego (HSV1) i zwoju lędźwiowo-krzyżowego (HSV2).<sup>2</sup> Na skutek pewnych czynników wirus może się uaktywnić i wywołać opryszczkę. Zastosowanie acyklowiru w dawce 400 mg 2x dziennie, np. Heviran® Comfort MAX w okresie narażenia na czynniki wywołujące nawrót opryszczki zmniejsza ryzyko jej nawrotu nawet o 73%<sup>1</sup>

pobierz ulotkę

Poznaj inne produkty marki Heviran® Comfort

LEK OTC®

**Heviran Comfort** Aciclovirum 200 mg x 25 tabletek Leczenie nawrotowej opryszczki warg i twarzy

## WYRÓB MEDYCZNY

**Heviran Comfort Plastryzna opryszczkę** 15 przezroczystych plastrów Wspomagają gojenie, łagodzą objawy

1. Spruance SL, et al. Acyclovir prevents reactivation of herpes simplex labialis in skiers. JAMA. 1988; 260(11): 1597–1599. 2. Lesiak A i in. Kompleksowe leczenie opryszczki wargowej. Forum Dermatologicum 2017; 3(4): 147–151. 3. Zaborowski P i in. Zakażenie wirusem opryszczki zwykłej. Medycyna Praktyczna. <https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.18.1.8>. Data dostępu: 01.12.2020 r.

\* Dotyczy leków Heviran® Comfort i Heviran® Comfort MAX:

**Heviran Comfort. Skład i postać:** Heviran Comfort. Każda tabletką zawiera 200 mg acyklowiru. Tabletki barwy białej, okrągłe, obustronnie wypukłe. **Wskazania:** Leczenie nawrotowej opryszczki warg i twarzy wywołanej przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex) u dorosłych. Produkt leczniczy może być stosowany jedynie u pacjentów, u których w przeszłości rozpoznano zakażenie wirusem opryszczki pospolitej. **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na substancję czynną, walacyklowir lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. **Podmiot odpowiedzialny:** Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. Lek wydawany bez recepty. ChPL: 07.05.2020 r.

**Heviran Comfort MAX. Skład i postać:** 1 tabletką zawiera 400 mg acyklowiru. Tabletki barwy białej, okrągłe, obustronnie wypukłe. **Wskazania:** Zapobieganie nawrotom opryszczki pospolitej (Herpes simplex virus) u dorosłych pacjentów z prawidłową odpornością. Produkt leczniczy może być stosowany jedynie u pacjentów, u których w przeszłości rozpoznano zakażenie wirusem opryszczki pospolitej. **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na substancję czynną, walacyklowir lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. **Podmiot odpowiedzialny:** Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu leku nr: 18428 wydane przez MZ; [www.polpharma.pl](http://www.polpharma.pl). Lek wydawany bez recepty. ChPL: 2021.03.04.

\*\* u pacjentów, u których w przeszłości rozpoznano zakażenie wirusem opryszczki pospolitej.

\* Dotyczy leków Heviran® Comfort i Heviran® Comfort MAX

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

**PODMIOT ODPOWIEDZIALNY** Zakłady Farmaceutyczne „POLPHARMA” S.A. ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

## Galeria

### Heviran<sup>®</sup> comfort **MAX**



Maksymalna dawka acyklowiru bez recepty



Tylko 2 tabletki dziennie



Zmniejsza ryzyko nawrotu opryszczki nawet o 73%<sup>1</sup>

1. Sparrow SL, et al. Acyclovir prevents reactivation of herpes simplex labialis in vitro. JAMA. 1982;246(17):1337-1338.

### Heviran<sup>®</sup> comfort **MAX**



Postać w tabletkach nie wymaga dotykania opryszczki



Mniejsze ryzyko przeniesienia wirusa na inne obszary skóry lub na oko



Chroni przed nawrotem opryszczki

Lek **Heviran<sup>®</sup> Comfort Max** najlepiej stosować w okresie narażenia na czynniki wywołujące nawrót opryszczki



Stosowanie acyklowiru w dawce 400 mg 2x dziennie zmniejsza ryzyko nawrotu opryszczki nawet o 73%<sup>1</sup>

1. Sparrow SL, et al. Acyclovir prevents reactivation of herpes simplex labialis in vitro. JAMA. 1982;246(17):1337-1338.

### Poznaj inne produkty marki Heviran<sup>®</sup> Comfort

Leczenie nawrotowej opryszczki warg i twarzy



Heviran Comfort  
Aciclovirum 200 mg x 25 tabletek

Wspomaganie gojenia opryszczki



Heviran Comfort  
Plasty na opryszczkę  
15 przezroczystych plastrów

HEV-C/169/07-2022