Apteka Zawiszy Czarnego
ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

IBUM FORTE 0,2 g/5ml zawiesina bananowa 100 g

Cena: 20,20 PLN

Opis słownikowy

Producent	HASCO-LEK
Rodzaj rejestracji	Lek

Opis produktu

WskazaniaIBUM FORTE 0,2 g/5ml zawiesina bananowa 100 g

Stany gorączkowe różnego pochodzenia, między innymi w przebiegu grypy, przeziębienia lub innych chorób zakaźnych, a także w przebiegu odczynu poszczepiennego. Bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego, takie jak: bóle głowy, gardła i mięśni (np. w przebiegu zakażeń wirusowych), bóle zębów, bóle po zabiegach stomatologicznych, bóle na skutek ząbkowania, bóle stawów i kości, na skutek urazów narządu ruchu (np. skręcenia), bóle na skutek urazów tkanek miękkich, bóle pooperacyjne, bóle uszu występujące w stanach zapalnych ucha środkowego.

DziałanieIbuprofen, należy do grupy NLPZ. Ibuprofen wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwzapalnie.**Sposób użycia**Dawka dobowa produktu jest ściśle uzależniona od masy ciała i wynosi dla:dzieci w wieku 3-6. miesięcy (5-7,6kg): 1,25ml maksymalnie 3 razy na dobę;dzieci w wieku 6-12. miesięcy (7,7-9kg): 1,25ml maksymalnie 3-4 razy na dobę;dzieci w wieku 1-3. lat (10-15kg): 2,5ml maksymalnie 3 razy na dobę;dzieci w wieku 4-6. lat (16-20kg): 3,75ml maksymalnie 3 razy na dobę;dzieci w wieku 7-9. lat (21-29kg): 5ml maksymalnie 3 razy na dobę;dzieci w wieku 10-12 lat (30-40kg): 7,5ml maksymalnie 3 razy na dobę;dzieci powyżej 40kg: 15-20ml maksymalnie 3-4 razy po 7,5ml na dobę.Do opakowania dołączona jest miarka lub łyżka miarowa lub korek i strzykawka doustna. Lek należy podawać w odstępach co najmniej 6 godzinnych. U niemowląt poniżej 6. miesiąca życia lek można podawać tylko po konsultacji z lekarzem. Nie można stosować większej dawki niż zalecana. Bez konsultacji z lekarzem nie stosować dłużej niż 3 dni.**Ważne**Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ibuprofen lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.**Skład**5 ml zawiesiny zawiera: Ibuprofen *(Ibuprofenum)* 200 mg. Postać farmaceutyczna: Zawiesina doustna o smaku bananowym.