

IBUVIT D 400 j.m. krople w kapsułkach twist-off 30 sztuk



Cena: 9,89 PLN

Opis słownikowy

| | |
|--------------------|-----------------|
| Producent | POLPHARMA |
| Rodzaj rejestracji | Suplement diety |

Opis produktu

Opis

Ibuvit

D 400

od 1. dnia życia **Witamina D w kroplach** dla niemowląt i dzieci
suplement diety **30 miękkich kapsułek twist off**

zaspokajają dzienne zapotrzebowanie

niemowląt i małych dzieci

na ceną witaminę D

Witamina D:

jest potrzebna dla prawidłowego wzrostu i rozwoju kości u dzieci; pomaga w prawidłowym wchłanianiu/wykorzystywaniu wapnia i fosforu oraz utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia we krwi; pomaga również w utrzymaniu zdrowych zębów i w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego; jest syntetyzowana naturalnie w skórze pod wpływem działania promieni słonecznych. Biorąc pod uwagę ograniczony dostęp do światła słonecznego wskazane jest dodatkowe suplementowanie.

Suplementacja witaminą D w populacji ogólnej

i w grupach ryzyka niedoborów witaminy D.1

| Wiek | Zalecana dzienna dawka witaminy D (IU/dziennie) | Uwagi |
|------------------------------------|---|--|
| 0-6. mż. | 400 | suplementację rozpocząć od pierwszych dni życia, niezależnie od sposobu karmienia noworodka/niemowlęcia |
| 6.-12. mż. | 400-600 | w zależności od dziennej podaży witaminy D z diety |
| 1.-10. rż. 11.-18. rż. 19.-65. rż. | 600-1000 800-2000 800-2000 | w przypadku opalania się bez zastosowania filtrów słonecznych z odkrytymi ramionami i nogami przez co najmniej 15 minut między godziną 10.00 a 15.00, suplementacja w okresie od maja do września nie jest konieczna, choć nadal zalecana i bezpieczna; jeżeli powyższe wytyczne dotyczące nasłonecznienia nie są spełnione, w zależności od masy ciała i dziennej podaży witaminy D z diety suplementację należy prowadzić przez cały rok |
| 65.-75. rż. | 800-2000 | w zależności od masy ciała i dziennej podaży witaminy D z diety suplementację należy prowadzić przez cały rok |
| >75. rż. | 2000-4000 | w zależności od masy ciała i podaży witaminy D w diecie, suplementację należy prowadzić przez cały rok |
| kobiety w ciąży i karmiące piersią | 2000 | w czasie ciąży i laktacji jeżeli ocena stężenia 25 (OH) D nie jest możliwa; jeżeli ocena stężenia 25 (OH) D jest możliwa, należy prowadzić suplementację pod kontrolą, tak by utrzymywać optymalne stężenia w zakresie: >30 50 ng/ml |

Ibuvit D 400 krople w kapsułkach twist off

dzienna dawka witaminy D

Zalecane spożycie:

1 kapsułka twist off dziennie.

U niemowląt i dzieci karmionych piersią zalecane jest podawanie zawartości 1 kapsułki twist off dziennie. Dienne dawkowanie może być modyfikowane zgodnie z zaleceniami lekarza.

Składniki: Kompozycja średniołańcuchowych triglicerydów (MCT) pochodzących z oleju palmowego i kokosowego, witamina D (cholekalcyferol - witamina D3). Składniki otoczki: żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć glicerol.

| | |
|------------|--|
| Składnik | 1 kapsułka „twist off” (zalecana dzienna porcja) |
| Witamina D | 10 µg czyli 400 j.m. (200% RWS*) |

Ibuvit D 400

SPOSÓB UŻYCIA:

W celu otworzenia kapsułki należy przekręcić i oderwać końcówkę, a następnie wycisnąć zawartość do wcześniej przygotowanej porcji mleka matki lub bezpośrednio do buzi dziecka. Należy zachować ostrożność, aby nie upuścić kapsułki do ust dziecka (możliwość zakrzuszenia) oraz delikatnie naciskać kapsułkę, by nie doprowadzić do gwałtownego rozprysku płynu. Zawartość kapsułki należy zużyć bezpośrednio po otworzeniu.

*RWS - referencyjna wartość spożycia 1Rusińska A. et al. Vitamin D Supplementation Guidelines for General Population and Groups at Risk of Vitamin D Deficiency in Poland-Recommendations of the Polish Society of Pediatric Endocrinology and Diabetes and the Expert Panel With Participation of National Specialist Consultants and Representatives of Scientific Societies-2018 Update. Frontiers in Endocrinology 018; 9a:246. IU - jednostki międzynarodowe

SUPLEMENT DIETY

PRODUCENT Zakłady Farmaceutyczne „POLPHARMA” S.A. ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

Opis

IBUVIT D Witamina D dla niemowląt.

Wskazania

Do postępowania dietetycznego w uzupełnianiu niedoborów witaminy D u niemowląt.

Witamina D jest potrzebna dla prawidłowego wzrostu i rozwoju kości u dzieci.

Witamina D jest niezbędna do prawidłowego rozwoju organizmu - wpływa na wchłanianie wapnia i utrzymuje jego właściwe stężenie we krwi.

Witamina D jest syntetyzowana naturalnie w skórze pod wpływem działania promieni słonecznych oraz dostarczana wraz z mlekiem matki.

Biorąc pod uwagę ograniczony dostęp do światła słonecznego, wskazane jest dodatkowe suplementowanie.

Dodatkową ilość witaminy D w dawce dziennej 10 µg, co odpowiada 400 j.m., należy podawać dziecku przez cały okres karmienia piersią.

Ważne

Produkt jest dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego. Należy go przyjmować pod nadzorem lekarza. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Produkt jest przeznaczony dla niemowląt.

Sposób użycia

Zalecane jest podawanie zawartości jednej kapsułki „twist-off” dziennie.

Dzienne dawkowanie może być modyfikowane zgodnie ze wskazaniem lekarza.

W celu otwarcia kapsułki należy przekręcić i oderwać końcówkę, a następnie wycisnąć zawartość do wcześniej przygotowanej porcji mleka matki lub bezpośrednio do buzi dziecka. Należy zachować ostrożność, aby nie upuścić kapsułki do ust dziecka (możliwość zakrztuszenia) oraz delikatnie naciskać kapsułkę, by nie doprowadzić do gwałtownego rozprysku płynu.

Zawartość kapsułki należy zużyć bezpośrednio po otwarciu.

Skład

Średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe MCT, witamina D3 (cholekalcyferol).

Otoczka kapsułki: żelatyna, glicerol (substancja utrzymująca wilgoć).