

IBUVIT D3 2000 j.m. 90 kapsułek na niedobory witaminy D

LEK

Cena: 25,50 PLN



Opis słownikowy

Dawka	2 000 I.U.
Opakowanie	90 kaps.
Postać	kaps.miękkie
Producent	ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Cholecalciferolum

WITAMINA D3
Nr 1 W POLSCE¹

1. Marka Ibuvit Nr 1 w Polsce wśród preparatów z witaminą D. Na podstawie analizy wewnętrznej przeprowadzonej przez Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. na podstawie danych z następującego źródła: IQVIA Poland Pharmascope za okres MAJ 03/2023, Q1C4 04E1 Witamina A, Witamina D, substancje odżywcze i suplementy spożywcze w sklepach i aptekach. Prawa autorskie IQVIA. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Opis produktu

Opis

Ibuvit D3

2 000 IU

LEK OTC

90 kapsułek miękich

Pierwszy i jedyny lek OTC z witaminą D w dawce 2000 IU i 4000 IU w postaci kapsułek¹

Ibuvit D3 to lek, a nie suplement diety

Małe, żelowe, łatwe do połknięcia kapsułki

Ibuvit D3

WSKAZANIA DO STOSOWANIA

1

Profilaktyka niedoboru witaminy D i stanów wynikających z niedoboru witaminy D (np. krzywica, osteomalacja) u dorosłych z prawidłową masą ciała oraz dzieci i młodzieży z prawidłową masą ciała w wieku 11 lat i powyżej.

2

Leczenie wspomagające w osteoporozie u dorosłych.

3

Profilaktyka niedoboru witaminy D u kobiet planujących ciążę, w ciąży i karmiących piersią, w porozumieniu z lekarzem

Ibuvit D3

DAWKOWANIE

Profilaktyka niedoboru witaminy D i stanów wynikających z niedoboru witaminy D u dorosłych oraz dzieci i młodzieży w wieku 11 lat i powyżej: Zazwyczaj 2000 IU (1 kapsułka) na dobę u pacjentów z prawidłową masą ciała, w miesiącach od października do kwietnia lub przez cały rok, jeśli nie jest zapewniona efektywna synteza skórna witaminy D w miesiącach letnich. Leczenie wspomagające w osteoporozie u dorosłych: Zazwyczaj 2000 IU (1 kapsułka) na dobę, niezależnie od pory roku. Profilaktyka niedoboru witaminy D u kobiet planujących ciążę, w ciąży i karmiących piersią: Zazwyczaj zalecana dawka to 2000 IU (1 kapsułka) na dobę, niezależnie od pory roku, chyba że lekarz zaleci inny sposób dawkowania.* *W czasie ciąży kobiety powinny stosować się do zaleceń lekarza prowadzącego, ponieważ ich zapotrzebowanie na witaminę D może różnić się w zależności od zasobów ustrojowych witaminy D.

Każda kapsułka zawiera 500 mikrogramów (2000 IU) cholekalcyferolu (witaminy D3). Zawartość kapsułki (pozostałe składniki): olej krokoszowy oczyszczony Skład otoczki kapsułki: żelatyna, glicerol, woda oczyszczona, triglicerydy kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha

Wybierz ibuvit D3 i powiedz
TAK leczniczemu działaniu!

¹Na podstawie ChPL produktów leczniczych ujawnionych w Rejestrze Produktów Leczniczych na dzień 2 sierpnia 2021 roku.

Ibuvit D3 2000 IU. Skład i postać: 1 kapsułka zawiera 500 mikrogramów (2000 IU) cholekalcyferolu (witaminy D3). Wskazania: Profilaktyka niedoboru witaminy D i stanów wynikających z niedoboru witaminy D (np. krzywica, osteomalacja) u dorosłych z prawidłową masą ciała oraz dzieci i młodzieży z prawidłową masą ciała w wieku 11 lat i powyżej. Leczenie wspomagające w osteoporozie u dorosłych. Profilaktyka niedoboru witaminy D u kobiet planujących ciążę, w ciąży i karmiących piersią, w porozumieniu z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr: 25922 wydane przez MZ. Lek wydawany bez recepty. ChPL: 25.06.2020 r.

Ibuvit D3 4000 IU. Skład i postać: 1 kapsułka zawiera 1000 mikrogramów (4000 IU) cholekalcyferolu (witaminy D3). Wskazania: Profilaktyka niedoboru witaminy D i stanów wynikających z niedoboru witaminy D (np. osteomalacja, osteoporoza) u dorosłych z otyłością [wskaźnik masy ciała (ang. body mass index, BMI) ≥ 30]. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr: 25922 wydane przez MZ. Lek wydawany bez recepty. ChPL: 25.06.2020 r.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Zakłady Farmaceutyczne „POLPHARMA” S.A. ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

Opis IBUVIT D3 2000 j.m. 90 kapsułek Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty. Jeśli u pacjenta wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4. Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem. **Sposób użycia** Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Profilaktyka niedoboru witaminy D i stanów wynikających z niedoboru witaminy D u dorosłych oraz dzieci i młodzieży w wieku 11 lat i powyżej. Zazwyczaj 2000 IU (1 kapsułka) na dobę u pacjentów z prawidłową masą ciała, w miesiącach od października do kwietnia lub przez cały rok, jeśli nie jest zapewniona efektywna synteza skórna witaminy D w miesiącach letnich. **Ważne!** Nie stosować leku Ibutvit D3 2000 IU jeśli pacjent ma uczulenie na cholekalcyferol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Nie należy stosować jeśli u pacjenta stwierdzono podwyższone stężenie wapnia we krwi (hiperkalcemia) lub w moczu (hiperkalciuria). Nie stosować leku gdy pacjent ma ciężką niewydolność nerek, kamienie w nerkach (kamica nerkowa) lub ma skłonność do powstawania kamieni w nerkach. Nie przyjmować Ibutvit D3 2000 IU jeśli u pacjenta stwierdzono podwyższone stężenie witaminy D we krwi (hiperwitaminoza witaminy D). Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 11 lat. **Skład** 1 kapsułka zawiera: substancja czynna: cholekalcyferol 50 µg, równoważny 2000 IU witaminy D, pozostałe składniki to: zawartość kapsułki: olej krokoszowy oczyszczony, skład otoczki kapsułki: żelatyna, glicerol, woda oczyszczona, triglicerydy kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha.

Galeria

ibuvit D 2000



**Pierwszy i jedyny
lek OTC z witaminą D**
w dawce 2000 IU
w postaci kapsułek²

2. Na podstawie CHPL, probalabów leczniczych zgłoszonych w Rejestrze Produktów Leczniczych na dzień 16.01.2023 r.

ibuvit D 2000

LEK



**Tylko witamina D
i naturalny olej z krokosza**

PROSTY SKŁAD KAPSUŁKI

ibuvit D 2000

LEK



**Małe, łatwe do połknięcia
kapsułki**

WYGODA STOSOWANIA

ibuvit D 2000

LEK

**Do stosowania przez cały
rok, także wiosną i latem³**



Pamiętaj!
słońce nie zadziała:
w cieniu, w pomieszczeniu,
przy użyciu filtrów SPF

3. Zgodnie z CHPL, Ibuvit D3 2000 IU, jeśli nie jest zapewniona efektywna synteza własna witaminy D w miesiącach letnich.

1 KAPSUŁKA DZIENNIE

ibuvit D 2000

90
kaps.



WYSTARCZY NA DŁUŻEJ



36% TANIEJ⁴

4. Dotyczy ceny netto produktu: całkowite opłaćwanie 90 kapsułek vs. całkowite opłaćwanie 3x30 kapsułek.

**90 KAPSUŁEK TO
3-MIESIĘCZNA KURACJA**

ibuvit D 2000

**SIŁA LEKU
MOC WITAMINY D**

★★★★
4,9/5

Średnia ocena użytkowników Ceneo.pl*

- wydajność
- szybkość działania

* w oparciu o dane z serwisu Ceneo.pl, średnia z 325 opinii użytkowników z dnia 05.05.2023
źródło: <https://www.ceneo.pl/133731744#tab=reviews>