

KREON TRAVIX 10 000 50 kapsułek

Cena: 57,82 PLN



Opis słownikowy

Dawka	0,15 g
Opakowanie	20 kaps.
Postać	kaps.
Producent	SOLVAY PHARMACEUTICALS GMBH
Rodzaj rejestracji	Lek

Opis produktu

Opis KREON TRAVIX 10 000 50 kapsułek Kreon Travix to produkt leczniczy zawierający mieszaninę enzymów trawiennych wskazany w zaburzeniach trawienia. Kreon Travix wykazuje działanie lipolityczne, amylolityczne, proteolityczne - umożliwia trawienie tłuszczu, skrobi i białek. Lek zawiera mieszaninę enzymów trawiennych - pomagają trawić pokarm. Stosowanie leku zmniejsza objawy związane z zaburzeniem wydzielania enzymów trawiennych przez trzustkę (ból brzucha, wzdęcia, częstość wypróżnień). Leczenie zaburzeń trawienia w przebiegu zewnątrzwydzielniczej niewydolności trzustki u dzieci, młodzieży i dorosłych, której wystąpienie jest związane z poniżej wymienionymi lub innymi jednostkami chorobowymi: zwłóknienie torbielowate (mukowiscydoza) przewlekłe zapalenie trzustki stan po usunięciu trzustki (pankreatektomia) stan po usunięciu żołądka (gastrektomia) rak trzustki stan po zespoleniu żołądkowo-jelitowym (np. gastroenterostomia typu Billroth II) zwężenie przewodu trzustkowego lub przewodu żółciowego wspólnego (np. z powodu nowotworu) zespół Shwachmana-Diamonda stan po ataku ostrego zapalenia trzustki i rozpoczęciu żywienia dojelitowego lub doustnego. **Sposób użycia** Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. Lek do stosowania doustnego. Dawka leku jest uzależniona od rodzaju schorzenia, masy ciała pacjenta, stosowanej diety. Kapsułek nie należy otwierać, gryźć, rzuć. Podczas stosowania należy pić znaczne ilości płynów w ciągu dnia. Lek stosować po głównych posiłkach lub podczas. Dorośli: od 2 do 8 kapsułek na każdy główny posiłek (śniadanie, obiad, kolacja). W przypadku przekąsek: 1-4 kapsułki (połowa dawki przyjmowanej dla posiłków głównych). **Ważne** Przeciwwskazania Kiedy nie stosować leku Kreon Travix: jeśli pacjent ma uczulenie na pankreatynę wieprzową lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. **Skład** Substancją czynną jest: pankreatyna (Pancreatinum) o aktywności: 10000 j. Ph.Eur. lipazy, 8000 j. Ph.Eur. amylazy, 600 j. Ph.Eur. proteazy. Substancje pomocnicze: makrogol 4000, hypromelozyl ftalan, dimetykon 1000, alkohol cetylowy, trietylu cytrynian. Skład kapsułki żelatynowej: żelatyna, żelaza (III) tlenek bezwodny (E 172), żelaza (III) tlenek uwodniony (E 172), żelaza (II, III) tlenek (E172), tytanu dwutlenek (E 171), sodu laurylosiarczan. **Producent** ABBOTT PRODUCTS GMBH

Galeria



To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania.
Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

VIATRIS