

LACTOANGIN Spray do gardła 30 g



Cena: 16,94 PLN

Opis słownikowy

Producent	IBSS BIOMED
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Opis

LACTOANGIN Spray 30g

Innowacyjny spray do jamy ustnej i gardła

Zawiera metabolity bakterii kwasomlekowego z rodzaju *Lactobacillus*

Szerokie spektrum działania

Precyzyjnie i szybko trafia w miejsce zapalenia

Wspomaga leczenie infekcji górnych dróg oddechowych (jama ustna, gardło). **Nawilża, koi i łagodzi ból gardła.**

W naturalny sposób ogranicza rozwój bakterii chorobotwórczych wywołujących infekcje jamy ustnej i gardła.

Ma przyjemny cytrynowo- miętowy smak akceptowany przez dzieci. **Przeznaczony od 3. roku życia.**

LACTOANGIN przywraca właściwą florę bakteryjną gardła i jamy ustnej (co zapobiega np. próchnicy oraz gromadzeniu się płytki nazębnej). Ponadto koi i łagodzi bolące gardła oraz nawilża śluzówkę górnych dróg oddechowych.

LACTOANGIN ma postać sprayu przeznaczonego do miejscowego stosowania. W jego skład wchodzi metabolity bakterii kwasu mlekowego z rodzaju *Lactobacillus*, przede wszystkim kwas mlekowy, octowy oraz inne kwasy organiczne.

Zawiera również mentol i olejek miętowy.

Dzięki tym składnikom korzystnie wpływa na stan śluzówki górnych dróg oddechowych i przyczynia się do złagodzenia występujących infekcji.

Wykazuje właściwości nawilżające i kojące.

Preparat odpowiada również za unormowanie mikroflory bakteryjnej w gardle i jamie ustnej, czego efektem jest ograniczenie prawdopodobieństwa zmian próchnicznych, tworzenia się płytki nazębnej i stanów zapalnych dziąseł oraz zapobieganie nieprzyjemnemu zapachowi z ust.

Wskazania

Zaleca się stosowanie preparatu pomocniczo podczas kuracji leczniczej infekcji jamy ustnej i gardła, także drożdżycy, objawiających się dolegliwościami bólowymi gardła lub jego suchością. Wskazany również wspomagająco przy zaburzeniach równowagi mikroflory jamy ustnej i gardła jako środek chroniący przed próchnicą i powstawaniem płytki nazębnej oraz łagodzący nieprzyjemny oddech.

Przeciwwskazania uczulenie na składniki preparatu

Zalecane użycie

Stosować miejscowo.

Dzieciom od 3 do 6 rok życia aplikować 1 dawkę preparatu do x 4/24h lub zgodnie z zaleceniem lekarza.

Dzieciom powyżej 6 lat i osobom dorosłym podawać 2-3 dawki preparatu do x 4/24h lub zgodnie z zaleceniem lekarza.

Składniki

Składnikami Lactoangin® są metabolity bakterii kwasu mlekowego z rodzaju *Lactobacillus*, mentol, olejek miętowy i substancje pomocnicze: glicerol, glikol propylenowy, aromat cytrynowy naturalny, sorbinian potasu, guma ksantanowa, sukraloza oraz woda.