

LAREMID 2 mg 20 tabletek, biegunka

LEK

Cena: 12,03 PLN



Opis słownikowy

Producent POLFA WARSZAWA

Rodzaj rejestracji Lek

LEK NA BIEGUNKĘ

20
tabl.

Opis produktu

Opis

2 mg, tabletki, 20 szt

LEK

Dopadła Cię biegunka?!

Weź Laremid, zaskoczy Cię jego wyjątkowo szybkie działanie!

Laremid® stosowany jest w objawowym leczeniu ostrej i przewlekłej biegunki:

Badania substancji zawartej w produkcie Laremid w dawce 4 mg potwierdzają wyjątkowo szybki* /w ciągu jednej godziny/ efekt działania przeciwbiegunkowego leku.

Hamuje perystaltykę jelit

Zmniejsza natychmiastową potrzebę wypróżnienia

Zwiększa wchłanianie wody i elektrolitów

Działa w ciągu godziny po podaniu

Jak stosować Laremid®?

Dawkowanie

DOROŚLI:

początkowo 2 tabletki (4 mg), a następnie po 1 tabletkę po każdym wolnym stolcu

DZIECI od 6. roku życia:

początkowo 1 tabletkę, a następnie 1 tabletkę po każdym wolnym stolcu

Laremid® dostępny jest w 2 wielkościach opakowania

Sprawdź

*Laremid Charakterystyka Produktu Leczniczego z dnia 29.08.2019 r.

Laremid. Skład i postać: Jedna tabletkę zawiera 2 mg chlorowodoru loperamidu. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna 100 mg. **Wskazania:** Laremid jest wskazany w objawowym leczeniu ostrej i przewlekłej biegunki. U pacjentów z wytworzoną przetoką jelita krętego Laremid może być stosowany w celu zmniejszenia liczby i objętości stolców oraz zwiększenia ich konsystencji. **Podmiot odpowiedzialny:** Polfa Warszawa S.A. ChPL: 2019.05.06

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Podmiot odpowiedzialny Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24, 01-207 Warszawa

LAR/088/05-2022

Galeria

LAREMID® LEK

**WYJĄTKOWO SZYBKI
NA BIEGUNKĘ**



Działa w ciągu godziny po podaniu 2 tabletek*

*Laremid Charakterystyka Produktu Leczniczego z dnia 29.08.2019 r.

LAREMID® LEK

**WYJĄTKOWO SZYBKI
NA BIEGUNKĘ**



- Hamuje perystaltykę jelit
- Zmniejsza natychmiastową potrzebę wypróżnienia
- Zwiększa wchłanianie wody i elektrolitów

LAREMID® LEK

DAWKOWANIE

DOROŚLI:
początkowo 2 tabletki (4 mg),
a następnie po 1 tabletkę
po każdym wolnym stolcu.

DZIECI od 6. roku życia:
początkowo 1 tabletkę,
a następnie 1 tabletkę po każdym
wolnym stolcu.

LAREMID® LEK

**WYJĄTKOWO SZYBKI
NA BIEGUNKĘ**



4,9 / 5
Średnia ocena użytkowników na ceneo.pl*

* Średnia z 436 opinii dotyczących leku Laremid Ceneo.pl, stan na dzień 13.10.2022.
Źródło: <https://www.ceneo.pl/513209646-reviews>