

METAFEN 20 tabletek



Cena: 12,70 PLN



Opis słownikowy

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji Lek

**NA BÓL RÓŻNEGO
POCHODZENIA**

**20
tabl.**

Opis produktu

Opis

dwutorowe
uderzenie w ból

Ibuprofenum 200 mg + Paracetamolum 325 mg

Tabletki 20 szt

LEK

Metafen zwalcza gorączkę i ból różnego pochodzenia, w tym:

bóle głowy

migrena

bóle zębów

bóle mięśni

ból pourazowe

ból lędźwiowo-krzyżowe

bóle menstruacyjne

bóle kości i stawów

dwutorowe uderzenie w ból

Jak działa Metafen ?

Metafen to połączenie działającego ośrodkowo paracetamolu oraz charakteryzującego się obwodowym mechanizmem działania ibuprofenu w jednym produkcie leczniczym. To połączenie dwóch substancji o różnych mechanizmach działania przeciwbólowego, dlatego Metafen to dwutorowe uderzenie w ból

Dlaczego ibuprofen?

Ibuprofen należy do rodziny leków zwanych niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ). Ta grupa leków działa obwodowo, to jest zwalcza ból i stan zapalny w miejscu ich powstania. Wykazuje działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe.

Dlaczego paracetamol?

Paracetamol jest lekiem działającym ośrodkowo tj. w ośrodkowym układzie nerwowym, m.in. obniża wrażliwość receptorów bólowych zmniejszając w ten sposób odczuwanie bólu. Wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe.

Lek Metafen jest dostępny w trzech wielkościach opakowań

Jak stosować lek Metafen

Dawkowanie

Stosowanie u dorosłych: jednorazowo 1 lub 2 tabletki. W razie konieczności dawkę można powtarzać do trzech razy na dobę. Nie stosować więcej niż 6 tabletek na dobę. Młodzież w wieku powyżej 12 lat: jednorazowo 1 tabletkę. W razie konieczności dawkę można powtarzać do trzech razy na dobę. Nie stosować więcej niż 3 tabletki na dobę.

Metafen należy przyjmować po posiłku.

Skład i postać: Każda tabletkę zawiera 200 mg ibuprofenu i 325 mg paracetamolu. Wskazania: Metafen działa przeciwbólowo, przeciwgorączkowo i przeciwzapalnie. Wskazania do stosowania: bóle różnego pochodzenia, w tym: bóle głowy, migrena, bóle menstruacyjne, bóle zębów, bóle mięśni, bóle kości i stawów, bóle lędźwiowo krzyżowe, bóle pourazowe, nerwobóle; gorączka. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr 11834 wydane przez MZ Lek wydawany bez recepty. ChPL: 2021.02.19.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Podmiot odpowiedzialny Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

Opis

Metafen jest lekiem w postaci tabletek do podawania doustnego.

Zawiera dwie substancje czynne ibuprofen oraz paracetamol wykazujące działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne.

Wskazania

- bóle różnego pochodzenia, w tym:
- bóle głowy
- migrena
- bóle menstruacyjne
- bóle zębów
- bóle mięśni
- bóle kości i stawów
- bóle lędźwiowo-krzyżowe
- bóle pourazowe
- nerwobóle
- gorączka

Przeciwwskazania

- uczulenie (nadwrażliwość) na paracetamol, ibuprofen lub którykolwiek z pozostałych składników leku
- uczulenie (nadwrażliwość) na leki z grupy NLPZ, w tym kwas acetylosalicylowy; występowanie w przeszłości astmy aspirynowej, obrzęku naczynioruchowego (choroby skóry i błon śluzowych, charakteryzującej się występowaniem obrzęków), skurczu oskrzeli, nieżytu nosa lub pokrzywki, związanych z przyjmowaniem kwasu acetylosalicylowego lub innych leków z grupy NLPZ
- ciężka niewydolność nerek i (lub) wątroby
- choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy (czynnej lub w wywiadzie); perforacji lub krwawień, również tych występujących po zastosowaniu leków z grupy NLPZ
- ciężkie nadciśnienie tętnicze
- ciężka choroba układu sercowo-naczyniowego, tachykardii (przyspieszonej akcji serca), dławicy piersiowej
- ciężka niewydolność serca
- ciąża i karmienie piersią
- u dzieci w wieku poniżej 12 lat
- choroba alkoholowa

Ważne

Lek Metafen zawiera paracetamol. Aby uniknąć przedawkowania należy sprawdzić czy inne przyjmowane leki nie zawierają paracetamolu.

Lek Metafen zaleca się przyjmować po posiłku.

Sposób użycia

Lek przeznaczony do stosowania doustnego.

Zalecane jest następujące dawkowanie:

Dorośli: jednorazowo 1 lub 2 tabletki.

W razie konieczności dawkę można powtarzać do trzech razy na dobę.

Nie stosować więcej niż 6 tabletek na dobę.

Dzieci w wieku powyżej 12 lat: jednorazowo 1 tabletkę. W razie konieczności dawkę można powtarzać do trzech razy na dobę. Nie stosować więcej niż 3 tabletki na dobę.

Jeśli dolegliwości utrzymują się po 3 dniach leczenia należy skontaktować się z lekarzem.

Skład

(Ibuprofenum + Paracetamolum) 200 mg + 325 mg

Galeria

LEK

Metafen zwalcza ból i gorączkę:

bóle głowy bóle lędźwiowo-krzyżowe migrena

bóle zębów bóle mięśni, kości i stawów bóle menstruacyjne

LEK

DWUTOROWE UDERZENIE W BÓL

Metafen to połączenie **dwóch substancji** o różnych mechanizmach działania przeciwbólowego w jednym leku.

UNIKALNA FORMUŁA LEKU

LEK

DWIE SUBSTANCJE PRZECIWBÓLOWE

Ibuprofen **Paracetamol**

zwalcza ból i stan zapalny działając obwodowo zwalcza ból działając ośrodkowo

LEK

ZWALCZAJ BÓL DWUTOROWO

4,8/5

Średnia ocena użytkowników Ceneo*

97% 95%

szybkość działania wydajność

* Średnia z 231 opinii dostępnych w serwisie Ceneo.pl, stan na dzień 14.06.2022, źródło: <https://www.ceneo.pl/16237641#tab=reviews>

LEK

DOSTĘPNE 3 WIELKOŚCI OPAKOWAŃ

10 tabletek 20 tabletek 50 tabletek

ME17267/07-2022