

MICRODACYN 60 Wound Care roztwór do leczenia ran 100 ml



Cena: 31,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	100 ml (but.z atomizer.)
Postać	-
Producent	KIKGEL SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Opis **MICRODACYN 60 Wound Care roztwór do leczenia ran 100 ml** Microdacyn® jest wodnym roztworem oksydantów (super-oxidized solution) o szerokim działaniu przeciwdrobnoustrojowym. Służy do odkażania i płukania ran ostrych oraz przewlekłych takich jak owrzodzenia goleni, odleżyny, rany w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej. Microdacyn wspomaga oczyszczanie autolityczne rany z martwicy oraz stwarza odpowiednie środowisko gojenia. Roztwór rodników ponadtlenkowych Microdacyn® został szeroko przebadany pod kątem aktywności przeciwdrobnoustrojowej na: bakterie G(+), G(-), MRSA, VRE, grzyby, wirusy. Jednocześnie przeprowadzane liczne testy biologiczne potwierdzają brak działania cytotoksycznego, uczulającego, drażniącego. Microdacyn® jest bezpieczny również dla gałki ocznej czy jamy ustnej, co świadczy o jego pełnej biogodności. **Sposób użycia** Aplikacja roztworu Obficie nasączyć kompres gazowy roztworem Microdacyn® i położyć bezpośrednio na ranę Zabieg powtarzać 2 razy dziennie przez 15 min. oraz podczas każdej zmiany opatrunku Microdacyn może być rutynowo stosowany zamiast soli fizjologicznej do przewidywania ran pourazowych, ran oparzeniowych czy silnie zanieczyszczonych. Nasączenie przyschniętego opatrunku preparatem Microdacyn ułatwia jego usunięcie Nie jest konieczne dodatkowe przemywanie rany przed zastosowaniem preparatu Nie jest konieczne wypłukiwanie preparatu z rany