

MICRODACYN 60 Wound Care roztwór do leczenia ran 500 ml



Cena: 50,69 PLN

Opis słownikowy

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Dawka | - |
| Opakowanie | 500 ml |
| Postać | - |
| Producent | KIKGEL SP. Z O.O. |
| Rodzaj rejestracji | Wyrób medyczny leczniczy |
| Substancja czynna | - |

Opis produktu

Właściwości MICRODACYN 60 Wound Care roztwór do leczenia ran 500 ml Owrzodzenia, odleżyny, rany w przebiegu stopy cukrzycowej, rany oparzeniowe, rany pooperacyjne, owrzodzenia nowotworowe. ma szerokie spektrum skuteczności przeciwdrobnoustrojowej (wirusy, bakterie, zarodniki, grzyby), jest hipoalergiczny, ma właściwości przeciwzapalne, nie wymaga wypłukiwania z ran głębokich, bezpieczny dla zdrowych komórek, nie powoduje uodpornienia bakterii, obojętny odczyn pH, niweluje nieprzyjemny zapach ran, dopuszczony do stosowania w terapii podciśnieniowej NPWT. **Sposób użycia** Zaaplikować preparat bezpośrednio na ranę przy pomocy nawilżonej gazy; zabieg powtarzać 2 razy dziennie na okres 15 minut oraz podczas każdej zmiany opatrunku. Nasączenie przyschniętego opatrunku preparatem Microdacyn ułatwia jego usunięcie. Nie jest konieczne dodatkowe przemywanie rany przed zastosowaniem preparatu. Microdacyn może być rutynowo stosowany zamiast soli fizjologicznej do przemywania ran pourazowych, ran oparzeniowych czy silnie zanieczyszczonych. **Ważne** Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na składniki produktu. **Składniki** Woda oczyszczona, podchloryn sodu (NaOCl) – 40 ppm, kwas podchloryny (HOCl) – 40 ppm. **Producent** Kikgel, ul. Skłodowskiej 7, 97-225 Ujazd.