

NASIVIN SINEX Aloes i Eukaliptus aerozol do nosa 15 ml

Cena: 21,75 PLN



Opis słownikowy

Dawka	500 mcg/ml
Opakowanie	15 ml
Postać	aer.do nosa, roztw.
Producent	P & G HEALTH GERMANY GMBH
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Oxymetazolini hydrochloridum

Opis produktu

WskazaniaNasivin Sinex Aloes i Eukaliptus to aerozol do nosa stosowany miejscowo w łagodzeniu objawów niedrożności nosa występującej w przeziębieniu lub zapaleniu błony śluzowej nosa, u dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych.**Działanie**Działanie występuje już po kilku minutach i utrzymuje się do 12 godzin.**Sposób użycia**Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.Zalecana dawka:Dorośli i dzieci w wieku powyżej 10 lat: 1-2 dawki aerozolu do każdego nozdrza nie częściej niż 2-3 razy na dobę.Dzieci w wieku od 6 do 10 lat: 1 dawka aerozolu do każdego nozdrza nie częściej niż 2-3 razy na dobę.Dzieci w wieku poniżej 6 lat – nie stosować.Nie należy przekraczać zalecanej dawki.Leku nie należy stosować przez okres dłuższy niż 5-7 dni z rzędu. Jeśli Nasivin Sinex Aloes i Eukaliptus stosowany jest dłużej, może powodować uczucie zatkanego nosa.Jeśli objawy nasiliły się lub nie ulegną poprawie w ciągu 3 dni, należy skonsultować się z lekarzem.Sposób podania:1. Zdjąć nakrętkę. Trzymać butelkę pionowo z aplikatorem donosowym włożonym do nozdrza. Drugi otwór nosowy należy zatkać.2. Rozpylić i wykonać głęboki wdech przez nos w tym samym czasie. Powtórzyć czynności w celu podania leku do drugiego otworu nosowego.3. Dorośli i dzieci w wieku powyżej 10 lat mogą powtórzyć czynności opisane w punktach 1 i 2, jeśli konieczne.4. Wyczyścić aplikator donosowy wilgotną i czystą chusteczką oraz nałożyć na aplikator nakrętkę ochronną natychmiast po zastosowaniu.Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nasivin Sinex Aloes i EukaliptusJeśli pacjent zastosował zbyt dużą dawkę leku Nasivin Sinex Aloes i Eukaliptus i wystąpiły u niego jakiegokolwiek objawy lub działania niepożądane powinien udać się do lekarza, zabierając ze sobą butelkę lub opakowanie leku.**Ważne**Kiedy nie stosować leku Nasivin Sinex Aloes i Eukaliptus:• jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną, chlorowodorek oxymetazolini lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).• jeśli pacjent stosuje (bądź stosował w ciągu ostatnich dwóch tygodni) inhibitory monoaminoooksydazy(inhibitory MAO stosowane są w leczeniu choroby Parkinsona i depresji).• jeśli pacjent ma ciężką chorobę serca lub duszność w przebiegu niewydolności serca.• jeśli pacjent ma podwyższone ciśnienie w gałce ocznej (jaskra z wąskim kątem przesączania).• jeśli pacjent miał zabieg usunięcia przysadki.• jeśli pacjent ma zapalenie skóry lub błony śluzowej przedsonka nosa lub ma strupy w nosie.Nie należy stosować tego leku u dzieci w wieku poniżej 6 lat.Ostrzeżenia i środki ostrożnościPrzed rozpoczęciem stosowania Nasivin Sinex Aloes i Eukaliptus należy omówić to z lekarzem, jeśli pacjent:• ma wysokie ciśnienie krwi,• ma chorobę serca, w tym dławicę piersiową,• ma cukrzycę,• ma zaburzoną czynność tarczycy,• ma rozrost gruczołu krokowego.**Skład**Substancją czynną leku jest oxymetazolini chlorowodorek 0,5 mg/ml. Jedna dawka (co odpowiada 0,05 ml) zawiera około 25 mikrogramów oxymetazolini chlorowodoru.Pozostałe składniki leku to: sorbitol, sodu cytrynian, polisorbato 80, alkohol benzylowy, kwas cytrynowy bezwodny, benzalkoniowy chlorek, roztwór, acesulfam potasowy, lewomentol, cyneol, disodu edetynian,

suchy wyciąg z aloesu, L-karwon, woda oczyszczona. (Patrz punkt 2 Nasivin Sinex Aloes i Eukaliptus zawiera benzalkoniowy chlorek i alkohol benzylowy).