

3 x NUROFEN FORTE 24 tabletki



Cena: 47,97 PLN

Opis słownikowy

Producent BOOTS

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu

Opis

NUROFEN FORTE 24 tabletki

Wskazania

Bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego (ból głowy, np. migrena; ból okolicy krzyżowej, nerwoból, ból mięśni i stawów, bolesne miesiączkowanie).

Gorączka w przebiegu grypy i przeziębienia.

Działanie

Nurofen Forte to lek specjalnie stworzony do usuwania szczególnie dotkliwych bólów. Zawiera maksymalną dostępną bez recepty dawkę ibuprofenu – 400 mg. Nurofen Forte to maksymalna siła w walce z bólem.

Sposób użycia

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 1 tabletkę co 4 godziny. Nie należy przekraczać dziennej zalecanej dawki do spożycia. Tabletki należy popić płynem.

Nie stosować więcej niż 3 tabletki (1200 mg ibuprofenu) w ciągu doby.

W przypadku niewydolności wątroby lub nerek, dawki należy ustalić indywidualnie.

Przeciwwskazania

Leku Nurofen Forte nie należy stosować u pacjentów: z nadwrażliwością (uczuleniami) na ibuprofen lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku oraz na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), u których po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) występowały kiedykolwiek w przeszłości reakcje nadwrażliwości (np. pokrzywka, nieżyt błony śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy lub astma oskrzelowa), z czynnym lub występującym w przeszłości nawracającym wrzodem trawiennym/krwawieniem (dwa lub więcej wyraźne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia), z perforacją lub krwawieniem z przewodu pokarmowego w wywiadzie, związanymi z wcześniejszym leczeniem NLPZ, z ciężką niewydolnością wątroby, ciężką niewydolnością nerek lub ciężką niewydolnością serca, w ostatnim trymestrze ciąży, ze skazą krwotoczną.

Skład

1 tabletkę powlekana zawiera 400 mg ibuprofenu.

Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu