

OXALIN JUNIOR żel do nosa 0,5 mg/g 10 g katar u dzieci



Cena: 18,65 PLN

Opis słownikowy

Dawka	0,5 mg/g
Opakowanie	10 g
Postać	żel do nosa
Producent	WARSZAWSKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Oxymetazolini hydrochloridum

Opis produktu

Wskazania OXALIN JUNIOR żel do nosa 0,5 mg/g 10 g Oxalin Junior Żel do nosa to lek wskazany do stosowania w przypadku: nieżyty nosa, ostrego zapalenia śluzówki nosa, naczynioruchowego zapalenia śluzówki nosa, alergicznego zapalenia śluzówki nosa, zapalenia zatok przynosowych, zapalenia trąbki słuchowej oraz zapalenia ucha środkowego. Przeznaczony dla dzieci powyżej 6. roku życia i osób dorosłych. **Działanie** Oksymetazolina czyli substancja czynna żelu do nosa Oxalin Junior zwęża naczynia krwionośne śluzówki nosa, redukuje jej obrzęk oraz wysięk, czyli katar. Tym samym prowadzi do otwarcia i rozszerzenia przewodów odprowadzających zatok przynosowych i trąbki słuchowej. Oxalin Junior udrażnia nos, ułatwia oddychanie. Dodatkowo, działa nawilżająco na błonę śluzową nosa. Co ważne, nie spływa do gardła. **Sposób użycia** Dzieci od 6 do 12 lat: 1 dawka do każdego otworu nosowego 2 razy na dobę (nie stosować częściej niż 2 razy na dobę). Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 1 dawka do każdego otworu nosowego 2 do 3 razy na dobę (nie stosować częściej niż 3 razy na dobę). Leku nie należy stosować dłużej niż przez 3 do 5 dni. **Ważne** Lek niewskazany dla dzieci w wieku poniżej 6 lat. Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (oksymetazolinę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Żelu do nosa Oxalin Junior nie należy stosować, jeśli występuje przewlekły zanikowy nieżyt nosa. **Skład** substancja czynna: oksymetazolini chlorowodorek 1 g żelu zawiera 0,5 mg oksymetazolini chlorowodoru. substancje pomocnicze: sodu chlorek, disodu fosforan dwunastowodny, sodu diwodorofosforan jednowodny, disodu edetynian, hydroksyetyloceluloza, glicerol, benzalkoniowy chlorek, roztwór. woda oczyszczona