PROCTO-ZAC żel proktologiczny 30 ml

Cena: 24,45 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	30 ml
Postać	-
Producent	HEXANOVA SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny leczniczy
Substancja czynna	-

Opis produktu

WłaściwościPROCTO-ZAC żel proktologiczny 30 ml Formuła żelu oparta jest na kwasie hialuronowym, który występuje w dużych ilościach w macierzy pozakomórkowej, dzięki czemu jest on w stanie stworzyć optymalne mikro-środowisko, wspomagające odbudowę tkanki.Ponadto olejek z drzewa herbacianego (Malaleuca alternifolia), dzięki właściwościom antyoksydacyjnym, wydłuża działanie kwasu hialuronowego, zmniejszając możliwość jego degradacji.Lekka, świeża i delikatna formuła żelu, oparta na naturalnych składnikach, zapewnia natychmiastowe uczucie komfortu oraz doskonałe właściwości lubrykacyjne.Lecznicza formuła wzbogacona jest o Tri-Solve P® - opatentowaną substancję, która tworzy niewidoczną powłokę, działającą jak bariera ochronna, przywraca właściwy poziom nawilżenia i elastyczność śluzówki odbytu, chroniąc ją w przypadku kontaktu z czynnikami drażniącymi.Zmniejsza uczucie tarcia przy wypróżnianiu, chroni przed podrażnieniami i przekrwieniem w okolicach odbytu, zapewniając natychmiastową ulgę.Zmniejsza i łagodzi ból oraz uczucie swędzenia i pieczenia.WSKAZANIADo stosowania w dolegliwościach okolic odbytu i odbytnicy, np. przy hemoroidach wewnętrznych i zewnętrznych oraz szczelinach odbytowych, w zapaleniu odbytnicy i swędzeniu odbytu.Idealny przy długotrwałej kuracji objawów przewlekłych oraz w przypadku:Wypadania odbytu i odbytnicyZatwardzeniaSkłonności do nawrotówOdpowiedni w przypadku zapobiegania uczuciu dyskomfortu w okolicach odbytu i odbytnicy. Utrzymuje fizjologiczne napięcie i elastyczność.Nie zawiera kortyzonu – odpowiedni do długotrwałego stosowania.**Sposób użycia**Do stosowania w okolicach odbytu i odbytnicy oraz doodbytniczo. Przed nałożeniem dokładnie umyć zmienione miejsce. Aplikować dwa do trzech razy dziennie po każdym wypróżnieniu. Leczenie kontynuować przez 1-2 tygodnie, do czasu ustąpienia objawów. Zaleca się, by po zaaplikowaniu produktu unikać wypróżniania przez co najmniej 20-30 minut, aby zapobiec zbyt wczesnemu usunięciu produktu.JAK STOSOWAĆOdkręcić zakrętkę tuby, przebić plombę zabezpieczającą jej dolną częścią i nakręcić nasadkę aplikatora doodbytniczego na końcówkę tuby. Wyciągnąć tłok aplikatora, naciskając lekko tubę, aż kaniula napełni się żelem i odkręcić aplikator. Należy pamiętać, by najpierw wycisnąć z aplikatora niewielką ilość żelu w celu jej lubrykacji i ułatwienia aplikacji. Następnie włożyć aplikator do odbytu i ponownie nacisnąć tłok aż do wyciśnięcia odpowiedniej ilości produktu.Także do użytku zewnętrznego.Po nałożeniu starannie umyć aplikator, pozostawić do wyschnięcia i następnie nałożyć nasadkę. Należy upewnić się, czy tubka została starannie zakręcona.**Ważne**Wyrób nie wymaga zachowania szczególnych środków ostrożności. Należy jednak pamiętać o następujących zaleceniach:chronić przed dziećmi;nie przekraczać zalecanego dawkowania;nie stosować po upływie terminu ważności; data ważności dotyczy produktu nienaruszonego i właściwie przechowywanego;w przypadku działań niepożądanych zaprzestać stosowania żelu i zasięgnąć porady lekarskiej celem ustalenia właściwej kuracji;brak danych dotyczących interakcji z lekami zwyczajowo stosowanymi w leczeniu hemoroidów i szczelin odbytu.nie stosować produktu dłużej niż przez 30 dni**Składniki**Kwas hialuronowy, Trisolve P (trehaloza, ceramid NS, uwodorniona lecytyna), olejek

Melaleuca alernifolia, metylosulfonylometan, gliceryna, hydroksyetyloceluloza, bisabolol, woda, sorbitol, glikol pentylenowy, glikol propylenowy, wersenian disodu, sól wapniowo-sodowa kopolimeru PVM/MA, triklosan, symdiol (1,2-heksanediol, tropolon, glikol kaprylowy), wodorotlenek sodu.**Producent**Hexanova Sp. z o.o.Pieńków 1105-152 Czosnów