

REMOLEXAM 7,5 mg 10 tabletek

Cena: 5,49 PLN



Opis słownikowy

Dawka	7,5 mg
Opakowanie	10 tabl.
Postać	tabl.
Producent	FARMAK INTERNATIONAL SP.Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Meloxicamum

Opis produktu

Wskazania REMOLEXAM 7,5 mg 10 tabletek DATA WAŻNOŚCI 31.05.2021 Lek Remolexam jest stosowany w celu krótkotrwałego leczenia objawów związanych z zaostrzeniem choroby zwyrodnieniowej stawów. **Działanie** Lek Remolexam zawiera substancję czynną meloksykam. Meloksykam należy do grupy leków zwanej niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ). Meloksykam jest stosowany w celu zmniejszenia stanu zapalnego i bólu stawów oraz mięśni. **Sposób użycia** Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Tabletkę należy połączyć, popijając wodą lub innym płynem podczas posiłku. Zalecana dawka to jedna tabletkę leku Remolexam 7,5 mg. Nie należy przekraczać maksymalnej dawki 7,5 mg na dobę. Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem. Pacjenci w podeszłym wieku: Zalecana dawka to 7,5 mg na dobę. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek i wątroby: Zalecana dawka to 7,5 mg na dobę. **Ważne** Lek Remolexam zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. **Skład** Substancją czynną jest meloksykam. Każda tabletkę zawiera 7,5 mg meloksykamu odpowiadającego 100% substancji bezwodnej. Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, powidon K-17, sodu cytrynian, krospowidon (typ B), krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.