

Salinmed NaCl 0,9% roztwór soli fizjologicznej 5 ml x 50 sztuk



Cena: 13,99 PLN

Opis słownikowy

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Dawka | - |
| Opakowanie | 50 amp. po 5 ml |
| Postać | - |
| Producent | TRADIX GROUP SP. Z O.O. |
| Rodzaj rejestracji | Wyrób medyczny leczniczy |
| Substancja czynna | - |

Opis produktu

Opis SalinMed NaCl 0,9% jest odpowiedni dla niemowląt, dzieci i dorosłych: w higienie nosa: do zakraplania lub przemywania (płukania) suchego lub niedrożnego nosa; w higienie oczu: do zakraplania, płukania lub przemywania; w higienie uszu: do przemywania ran; do inhalacji w terapii aerozolowej. **Sposób użycia** Przed użyciem dokładnie umyć ręce. Odłączyć ampulkę jednorazową i odkręcić górną część, aby otworzyć. Do higieny nosa i oczu: Produkt można stosować codziennie do higieny nosa i oczu, w razie potrzeby od 1 do 6 razy dziennie. Higiena nosa: zakraplanie lub płukanie suchego lub zatkanego nosa. Pochylić głowę na bok. Ostrożnie wprowadzić końcówkę jednorazowej ampulki do nozdrza i lekko ścisnąć. Powtórzyć czynność

z drugim nozдрzem. Przechylić głowę do pozycji pionowej, aby wydzielina mogła odpłynąć, a następnie wytrzeć jej nadmiar. Nie wydmuchiwać gwałtownie nosa w ciągu 10 minut po podaniu produktu. Zakrapiając produkt niemowlętom należy używać minimalnego nacisku, aby uniknąć ryzyka zanieczyszczenia ucha środkowego. Higiena oczu: zakraplanie, przemywanie, płukanie. Wcisnąć kilka kropli roztworu do każdego oka. Wytrzeć nadmiar płynu sterylnym wacikiem. Nie dopuszczać do kontaktu ampulki jednorazowej z powierzchnią oka. Jeśli używany jest inny produkt do oczu, należy najpierw zastosować SalinMed NaCl 0,9%, a następnie odczekać 15 minut przed zakropleniem innego produktu. Roztwór może być stosowany także przez osoby noszące soczewki kontaktowe. Higiena uszu: płukanie. Dla prawidłowej higieny uszu, po zastosowaniu środka powierzchniowo czynnego, należy użyć produktu, aby usunąć rozpuszczony osad woskowiny oraz przepłukać zewnętrzny przewód słuchowy. Jedna ampulka może zostać użyta do obu uszu. Nadmiar płynu wytrzeć wacikiem. Przemywanie ran: Przepłukać ranę całą zawartością ampulki. Nadmiar roztworu ze zdrowej części skóry wytrzeć wacikiem. Nie dopuszczać do kontaktu ampulki jednorazowej z powierzchnią rany. Inhalacja w terapii aerozolowej: Jeśli roztwór jest używany jako rozpuszczalnik do inhalacji w terapii aerozolowej, należy zapoznać się z instrukcją umieszczoną na produkcie do inhalowania. Jeśli roztwór jest używany samodzielnie, należy zapoznać się z instrukcją umieszczoną na urządzeniu do terapii aerozolowej. W przypadku stosowania po raz pierwszy lub w razie nadwrażliwości układu oddechowego należy skontaktować się z lekarzem.

Ważne Produkt jednorazowy do użytku osobistego. Po otwarciu należy natychmiast użyć ampulkę jednorazową i wyrzucić po użyciu. Nie należy używać tej samej ampulki jednorazowej do różnych zastosowań. Nie należy stosować do iniekcji. Nie używać po upływie

terminu ważności. Nie używać, jeśli ampułka jednorazowa jest uszkodzona. Nie dopuszczać do kontaktu ampułki jednorazowej z oczami lub powierzchnią rany. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Otwarta ampułka jednorazowa nie może być ponownie użyta: produkt nie zawiera konserwantów, dlatego ponowne użycie może wiązać się z ryzykiem podania zanieczyszczonego roztworu. SalinMed NaCl 0,9% jest sterylnym wyrobem medycznym klasy IIa. **Skład** Chlorek sodu 0,9 g Woda oczyszczona q.s. 100 ml. Nie zawiera konserwantów. **Producent** Tradix Group Sp. z o.o. Ul. Grzybowska 8700-844 Warszawa