OLMED sp. z o.o. sp. k.
ul. Jagienki 32, Łódź
42 640 50 34

# STARAZOLIN ALERGIA krople do oczu 1 mg 5 ml

Cena: 27,91 PLN

## Opis słownikowy

| | |
|---|---|
| Dawka | 1 mg/ml |
| Opakowanie | 5 ml (butelka) |
| Postać | krop.do oczu, roztwór |
| Producent | WARSZAWSKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A. |
| Rodzaj rejestracji | Lek |
| Substancja czynna | Olopatadinum |

## Opis produktu

**Opis**

Pomarańczowy Starazolin® Alergia

krople do oczu 5ml

na alergię oczu

Krople do oczu Starazolin® Alergia są wskazane do stosowania przy objawach sezonowego alergicznego zapalenia spojówek takich jak:

OLMED sp. z o.o. sp. k.
ul. Jagienki 32, Łódź
42 640 50 34

świąd oczu

zaczerwienienie oczu

nadmierne łzawienie

obrzęk oczu i spojówek

</>

Starazolin® Alergia stosowany w leczeniu objawów ocznych u pacjentów z rozpoznanym sezonowym alergicznym zapaleniem spojówek. Alergeny, które mogą powodować reakcje uczuleniowe:

pyłki roślin

OLMED sp. z o.o. sp. k.
ul. Jagienki 32, Łódź
42 640 50 34

kurz domowy

sierść zwierząt

Starazolin® Alergia to:

DŁUGOTRWAŁA ULGA w OBJAWACH ALERGII1,*

TYLKO 2 RAZY DZIENNIE2

Jedna kropla do oka lub oczu, dwa razy na dobę - rano i wieczorem.

OLMED sp. z o.o. sp. k.
ul. Jagienki 32, Łódź
42 640 50 34

NIE ZAWIERA KONSERWANTÓW

Produkt nie zawiera konserwantów, co dodatkowo ogranicza możliwość wystąpienia podrażnienia i uszkodzenia powierzchni oka.

POBIERZ ULOTKĘ

Starazolin® to szerokie portfolio odpowiadające na różne potrzeby związane z objawami ze strony oczu.

Starazolin® Suche i Podrażnione Oczy

OLMED sp. z o.o. sp. k.
ul. Jagienki 32, Łódź
42 640 50 34

Więcej niż zwykłe krople nawilżające

WYRÓB MEDYCZNY

Starazolin®

Natychmiastowa ulga dla zaczerwienionych oczu

LEK

Starazolin® Hydraforte

Skuteczne i długotrwałe nawilżenie dla suchych i zmęczony oczu

WYRÓB MEDYCZNY

Starazolin®

Natychmiastowa ulga dla zaczerwienionych oczu

LEK

Starazolin® Hydraforte

Skuteczne i długotrwałe nawilżenie dla suchych i zmęczony oczu

WYRÓB MEDYCZNY

Starazolin® Alergia

Leczenie objawów sezonowego alergicznego zapalenia spojówek

LEK

Starazolin® Hydraforte

Skuteczne i długotrwałe nawilżenie dla suchych i zmęczony oczu

WYRÓB MEDYCZNY

Starazolin® Alergia

Leczenie objawów sezonowego alergicznego zapalenia spojówek

LEK

Starazolin® HydroBalance PPH

Skuteczne i długotrwałe nawilżenie dla suchych i zmęczonych oczu

WYRÓB MEDYCZNY

Starazolin® Alergia

Leczenie objawów sezonowego alergicznego zapalenia spojówek

LEK

Starazolin® HydroBalance PPH

Skuteczne i długotrwałe nawilżenie dla suchych i zmęczonych oczu

WYRÓB MEDYCZNY

STARAZOLIN® FREE

Szybka pomoc dla zaczerwienionych oczu

LEK

Starazolin® HydroBalance PPH

Skuteczne i długotrwałe nawilżenie dla suchych i zmęczonych oczu

WYRÓB MEDYCZNY

STARAZOLIN® FREE

Szybka pomoc dla zaczerwienionych oczu

LEK

Starazolin® Suche i Podrażnione Oczy

OLMED sp. z o.o. sp. k.
ul. Jagienki 32, Łódź
42 640 50 34

Więcej niż zwykłe krople nawilżające

WYRÓB MEDYCZNY

STARAZOLIN® FREE

Szybka pomoc dla zaczerwienionych oczu

LEK

Starazolin® Suche i Podrażnione Oczy

Więcej niż zwykłe krople nawilżające

WYRÓB MEDYCZNY

Starazolin®

Natychmiastowa ulga dla zaczerwienionych oczu

LEK

Starazolin® Suche i Podrażnione Oczy

Więcej niż zwykłe krople nawilżające

WYRÓB MEDYCZNY

Starazolin®

Natychmiastowa ulga dla zaczerwienionych oczu

LEK

OLMED sp. z o.o. sp. k.
ul. Jagienki 32, Łódź
42 640 50 34

Starazolin® Hydraforte

Skuteczne i długotrwałe nawilżenie dla suchych i zmęczony oczu

WYRÓB MEDYCZNY

Starazolin® Alergia

Leczenie objawów sezonowego alergicznego zapalenia spojówek

LEK

Starazolin® HydroBalance PPH

Skuteczne i długotrwałe nawilżenie dla suchych i zmęczonych oczu

WYRÓB MEDYCZNY

STARAZOLIN® FREE

Szybka pomoc dla zaczerwienionych oczu

LEK

Zapoznaj się z informacjami o produkcie

OLMED sp. z o.o. sp. k.
ul. Jagienki 32, Łódź
42 640 50 34

Co to jest lek Starazolin Alergia i w jakim celu się go stosuje

**Lek Starazolin Alergia jest przeznaczony do leczenia objawów ocznych** (świąd, łzawienie, zaczerwienienie, obrzęk powiek i spojówek) **u pacjentów z rozpoznanym sezonowym alergicznym zapaleniem spojówek.** Lek może być stosowany tylko u osób dorosłych.

**Alergiczne zapalenie spojówek.** Niektóre substancje (alergeny), takie jak pyłki roślin, kurz domowy lub sierść zwierząt mogą powodować reakcje uczuleniowe, objawiające się świądem, zaczerwienieniem, łzawieniem, a także obrzękiem powierzchni oka (bez zaburzeń widzenia). Objawy te występują nagle, mają ostry i przemijający przebieg. Często towarzyszą im wodnisty katar i kichanie lub swędzenie w nosie i w uszach. W przypadku współistnienia objawów ze strony nosa (katar, kichanie, świąd) podanie leku Starazolin Alergia do oka zmniejsza ich nasilenie.

**Starazolin Alergia jest lekiem przeciwalergicznym stosowanym do oczu.** Jego działanie polega na zmniejszaniu nasilenia reakcji uczuleniowych.

Jak stosować lek Starazolin Alergia

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. w razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek stosuje się miejscowo do worka spojówkowego.

Przed zastosowaniem leku należy wyjąć soczewki kontaktowe i odczekać co najmniej 15 minut przed ich ponownym założeniem.

**Dorośli** Zalecana dawka to: Jedna kropla do oka lub oczu, dwa razy na dobę - rano i wieczorem. Należy zachować co najmniej 8 godzin przerwy pomiędzy zakropleniem dawek.

Krople należy stosować zgodnie z podanym powyżej dawkowaniem o ile lekarz nie zaleci innego dawkowania. W przypadku braku poprawy lub pogorszenia się objawów w ciągu trzech dni od rozpoczęcia stosowania leku należy skonsultować się z lekarzem. Czas leczenia wynosi do dwóch tygodni. O ile jest to niezbędne, leczenie można kontynuować przez okres do czterech miesięcy po konsultacji lekarskiej. Nie należy stosować leku dłużej niż 4 miesiące. Starazolin Alergia należy podawać wyłącznie do oczu.

**Dzieci i młodzież** Leku Starazolin Alergia nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Starazolin Alergia to sterylny roztwór, który nie zawiera środków konserwujących.

*Jak wykazało badanie po podaniu olopatadyny zmniejszenie nasilenia świądu i zaczerwienienia oczu utrzymywało się przez 8 godzin. 1 EMEA 2004. SCIENTIFIC DISCUSSION. This module reflects the initial scientific discussion for the approval of Opatanol. 2 ChPL Starazolin Alergia.

Dotyczy leków Starazolin Alergia, Starazolin i Starazolin Free

**Starazolin Alergia. Skład i postać:** Każdy  ml roztworu zawiera 1 mg olopatadyny (w postaci olopatadyny chlorowodorku). Każda kropla roztworu zawiera 0,03 mg olopatadyny (w postaci olopatadyny chlorowodorku). Krople do oczu, roztwór. Przezroczysty, bezbarwny lub prawie bezbarwny roztwór. Osmolalność: 270 - 320 mOsmol/kg, pH: 6,7 - 7,3. **Wskazania:** Leczenie objawów ocznych u pacjentów z rozpoznanym sezonowym alergicznym zapaleniem spojówek. Produkt może być stosowany tylko u osób dorosłych. **Podmiot odpowiedzialny:** Polfa Warszawa S.A. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu leku Starazolin Alergia odpowiednio nr: 25314 wydane przez MZ. Lek wydawany bez recepty. ChPL: 2021.03.31

**Starazolin. Skład i postać:** Każdy ml kropli zawiera 0,5 mg chlorowodorku tetryzoliny. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: benzalkoniowy chlorek, roztwór. oczu. Płyn bezbarwny, przezroczysty, klarowny. **Wskazania:** W leczeniu objawowym stanów, którym towarzyszy obrzęk i przekrwienie spojówek, wywołanych czynnikami drażniącymi takimi jak: kurz, dym, soczewki kontaktowe, wiatr, jaskrawe światło słoneczne, chlorowana woda, kosmetyki, a także w alergicznych stanach zapalnych, takich jak: katar sienny i uczulenie na pyłki traw. Starazolin łagodzi objawy towarzyszące, takie jak: pieczenie, świąd, bolesność, nadmierne łzawienie i podrażnienie. **Podmiot odpowiedzialny: Polfa Warszawa S.A. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr R /0331 wydane przez MZ. Lek wydawany bez recepty. ChPL: 2021.06.09.**

**Starazolin Free. Skład i postać:** 1 ml kropli do oczu zawiera 0,5 mg tetryzoliny chlorowodorku. Krople do oczu, roztwór. Przejrzysty, bezbarwny roztwór (pH 6,2  6,5; osmolalność 0,265  0,306 osmol/kg). **Wskazania:** Zmniejszanie przekrwienia spojówek u pacjentów z niezakaźnym podrażnieniem oka, wywołanym np. przez dym, kurz, wiatr, chlorowaną wodę, światło lub reakcję alergiczną (np. katar sienny). **Podmiot odpowiedzialny:** Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr: 25913 wydane przez MZ. Lek wydawany bez recepty. ChPL: 03.07.2020

Dotyczy leków Starazolin®Alergia, Starazolin® i Starazolin® Free
To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

**Wytwórca** Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24, 01 207 Warszawa

## Galeria

Starazolin® Alergia
Olopatadinum
BEZ KONSERWANTÓW
TYLKO 2 RAZY DZIENNIE*
DŁUGOTRWAŁA ULGA
W OBJAWACH ALERGII**
*CHPL Starazolin Alergia.
** EMEA 2004. SCIENTIFIC DISCUSSION. This module reflects the initial scientific discussion for approval of Opatanol

Starazolin® Alergia
Olopatadinum
DO STOSOWANIA PRZY
OBJAWACH TAKICH JAK:
zaczerwienienie oczu
świąd oczu
obrzęk oczu i spojówek
nadmierne łzawienie oczu

Starazolin® Alergia
Olopatadinum
ALERGENY POWODUJĄCE
REAKCJE UCZULENIOWE:
kurz domowy
pyłki roślin
sierść zwierząt

Starazolin® Alergia
Olopatadinum
MARKA STARAZOLIN®
NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANA
PRZEZ KONSUMENTÓW*
1
*IQVIA, Rynek 07A2, Sell Out, YTD 11.2021
S1A0/01/04-2022