

STARAZOLIN FREE krople do oczu 0,5mg/ml 10 ml



NA CZERWONE OCZY

Cena: 15,53 PLN

Opis słownikowy

Dawka	0,5 mg/ml
Opakowanie	10 ml (butelka)
Postać	krop.do oczu, roztwór
Producent	ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Tetryzolini hydrochloridum

Opis produktu

Opis

Czerwony Starazolin® FREE

krople do oczu 10ml

Jedyny lek na zaczerwienione oczy, bez konserwantów!*

Krople do oczu Starazolin® FREE są wskazane do stosowania przy objawach takich jak:

Czerwone oczy

Podrażnione oczy

Zmniejszanie przekrwienia spojówek u pacjentów z niezakaźnym podrażnieniem oka, wywołanym np. przez:

silny wiatr, kurz, dym, jaskrawe światło słoneczne

chlorowana woda

alergiczne stany zapalne takie jak: katar sienny i uczulenie na pyłki traw

Starazolin® FREE to:

WYGODA STOSOWANIA

Jedyny lek na czerwone oko z zakraplaczem w systemie 3K*

SZYBKIE DZIAŁANIE

Miejscowe zastosowanie leku na spojówkę prowadzi w ciągu kilku minut do zwężenia naczyń, utrzymującego się przez 4&nbs;do 8 godzin**

BRAK KONSERWANTÓW

Produkt nie zawiera konserwantów, co dodatkowo ogranicza możliwość wystąpienia podrażnienia i uszkodzenia oka.

POBIERZ ULOTKĘ

Jak stosować?

1

Umyć ręce.

2

Zdjąć nasadkę ochronną z butelki (rysunek 1).

3

Przytrzymać butelkę w dłoni (rysunek 2).

4

Obrócić butelkę do góry dnem i nacisnąć pompkę, aż pokaże się pierwsza kropla (rysunek 3).

Następnie odrzucić przynajmniej 5 pierwszych kropli przed zakropleniem leku do oka po raz pierwszy. Przed zakropleniem każdej kolejnej kropli należy odrzucić przynajmniej 2 krople. Jeśli lek nie był stosowany przez 15 dni lub dłużej, należy odrzucić 5 kropli przed podaniem leku do oka.

5

Odchylić głowę do tyłu i delikatnie odciągnąć dolną powiekę w dół, aby utworzyć kieszonkę pomiędzy nią a okiem. Przytrzymując butelkę do góry dnem nacisnąć pompkę i zakropić jedną kroplę do oka (rysunek 4). Nie dotykać końcówką dozownika żadnych powierzchni aby uniknąć zakażenia roztworu.

6

Bezpośrednio po zakropleniu kropli należy ucisnąć palcem kącik oka koło nosa lub zamknąć powieki na 1-2 minuty. Pomoże to zapobiec dostaniu się leku do innych części ciała.

7

Jeśli lek stosuje się także do drugiego oka, należy powtórzyć czynności 5 i 6.

8

Bezpośrednio po użyciu zamknąć butelkę nasadką ochronną.

Starazolin® to szerokie portfolio odpowiadające na różne potrzeby związane z objawami ze strony oczu.

Starazolin® Suche i Podrażnione Oczy

Więcej niż zwykłe krople nawilżające

WYRÓB MEDYCZNY

Starazolin®

Natychmiastowa ulga dla zaczerwienionych oczu

LEK

Starazolin® Alergia

Leczenie objawów sezonowego alergicznego zapalenia spojówek

LEK

Starazolin®

Natychmiastowa ulga dla zaczerwienionych oczu

LEK

Starazolin® Alergia

Leczenie objawów sezonowego alergicznego zapalenia spojówek

LEK

Starazolin® Free

Szybka pomoc dla zaczerwienionych oczu

LEK

Starazolin® Alergia

Leczenie objawów sezonowego alergicznego zapalenia spojówek

LEK

Starazolin® Free

Szybka pomoc dla zaczerwienionych oczu

LEK

Starazolin® HydroBalance PPH

Skuteczne i długotrwałe nawilżenie dla suchych i zmęczonych oczu

WYRÓB MEDYCZNY

STARAZOLIN® FREE

Szybka pomoc dla zaczerwienionych oczu

LEK

Starazolin® HydroBalance PPH

Skuteczne i długotrwałe nawilżenie dla suchych i zmęczonych oczu

WYRÓB MEDYCZNY

STARAZOLIN® HydroForte

Skuteczne i długotrwałe nawilżenie dla suchych i zmęczonych oczu

WYRÓB MEDYCZNY

Starazolin® HydroBalance PPH

Skuteczne i długotrwałe nawilżenie dla suchych i zmęczonych oczu

WYRÓB MEDYCZNY

STARAZOLIN® HydroForte

Skuteczne i długotrwałe nawilżenie dla suchych i zmęczonych oczu

WYRÓB MEDYCZNY

Starazolin® Suche i Podrażnione Oczy

Więcej niż zwykłe krople nawilżające

WYRÓB MEDYCZNY

STARAZOLIN® HydroForte

Skuteczne i długotrwałe nawilżenie dla suchych i zmęczonych oczu

WYRÓB MEDYCZNY

Starazolin® Suche i Podrażnione Oczy

Więcej niż zwykłe krople nawilżające

WYRÓB MEDYCZNY

Starazolin®

Natychmiastowa ulga dla zaczerwienionych oczu

LEK

Starazolin®

Natychmiastowa ulga dla zaczerwienionych oczu

LEK

STARAZOLIN® ALERGIA

Leczenie objawów sezonowego alergicznego zapalenia spojówek

LEK

STARAZOLIN® FREE

Szybka pomoc dla zaczerwienionych oczu

LEK

STARAZOLIN® HYDROBALANCE PPH

Skuteczne i długotrwałe nawilżenie dla suchych i zmęczonych oczu

WYRÓB MEDYCZNY

STARAZOLIN® SUCHE I PODRAŻNIONE OCZY

Więcej niż zwykłe krople nawilżające

WYRÓB MEDYCZNY

STARAZOLIN® HydroForte

Skuteczne i długotrwałe nawilżenie dla suchych i zmęczonych oczu

WYRÓB MEDYCZNY

SPRAWDŹ

Zapoznaj się z informacjami o produkcie

Co to jest lek Starazolin® Free i w jakim celu się go stosuje

Starazolin Free to sterylny roztwór kropli do oczu, nie zawierający środka konserwującego. Starazolin® Free zawiera jako substancję czynną tetryzolinę chlorowodorku, który należy do grupy leków zwężających naczynia krwionośne oka. Lek ten stosuje się w przypadku niezakaźnego podrażnienia (lub) zaczerwienienia oka, wywołanego przez dym, wiatr, chlorowaną wodę lub światło, jak również w przypadku alergicznego zapalenia oka (np. kataru siennego, uczulenia na pyłki). Miejscowe zastosowanie tego leku na spojówkę oka prowadzi w ciągu kilku minut do skurczu naczyń włosowatych (zwężenia naczyń), utrzymującego się przez 4 do 8 godzin. Lek ten można stosować tylko w przypadku łagodnego podrażnienia oczu. Podrażnienie lub zaczerwienienie oka jest często objawem poważnego schorzenia oka (patrz punkt 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Starazolin Free). W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku. Jeśli po upływie 2 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

*Dane IQVIA, 07A5 Eye Decong & Anti-Inflam, 01.22 kategoria nie obejmuje leków przeciwalergicznym ** Charakterystyka produktu leczniczego Starazolin FREE

Starazolin Free. Skład i postać: 1 ml kropli do oczu zawiera 0,5 mg tetryzolinę chlorowodoru. Krople do oczu, roztwór. Przezroczysty, bezbarwny roztwór (pH 6,2 – 6,5; osmolalność 0,265 – 0,306 osmol/kg). **Wskazania:** Zmniejszanie przekrwienia spojówek u pacjentów z niezakaźnym podrażnieniem oka, wywołanym np. przez dym, kurz, wiatr, chlorowaną wodę, światło lub reakcją alergiczną (np. katar sienny). **Podmiot odpowiedzialny:** Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr: 25913 wydane przez MZ. Lek wydawany bez recepty. ChPL: 03.07.2020

Starazolin. Skład i postać: Każdy ml kropli zawiera 0,5 mg chlorowodoru tetryzolinę. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: benzalkoniowy chlorek, roztwór. oczu. Płyn bezbarwny, przezroczysty, klarowny. **Wskazania:** W leczeniu objawowym stanów, którym towarzyszy obrzęk i przekrwienie spojówek, wywołanych czynnikami drażniącymi takimi jak: kurz, dym, soczewki kontaktowe, wiatr, jaskrawe światło słoneczne, chlorowana woda, kosmetyki, a także w alergicznych stanach zapalnych, takich jak: katar sienny i uczulenie na pyłki traw. Starazolin łagodzi objawy towarzyszące, takie jak: pieczenie, świąd, bolesność, nadmierne łzawienie

i podrażnienie. **Podmiot odpowiedzialny:** Polfa Warszawa S.A. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr R /0331 wydane przez MZ. Lek wydawany bez recepty. ChPL: 2021.06.09.

Starazolin Alergia. Skład i postać: Każdy ml roztworu zawiera 1 mg olopatadyny (w postaci olopatadyny chlorowodoru). Każda kropla roztworu zawiera 0,03 mg olopatadyny (w postaci olopatadyny chlorowodoru). Krople do oczu, roztwór. Przezroczysty, bezbarwny lub prawie bezbarwny roztwór. Osmolalność: 270 - 320 mOsmol/kg, pH: 6,7 - 7,3. **Wskazania:** Leczenie objawów ocznych u pacjentów z rozpoznaniem sezonowym alergicznym zapaleniem spojówek. Produkt może być stosowany tylko u osób dorosłych. **Podmiot odpowiedzialny:** Polfa Warszawa S.A. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu leku Starazolin Alergia odpowiednio nr: 25314 wydane przez MZ. Lek wydawany bez recepty. ChPL: 2021.03.31

Dotyczy leków Starazolin®, Starazolin® Free i Starazolin® Alergia
To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Podmiot odpowiedzialny Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

Galeria

