

STREPSILS JUNIOR smak truskawkowy 24 pastylki do ssania

Nr 1 na ból gardła w Polsce



Działa przeciwwirusowo i przeciwbakteryjnie

24 

Cena: 20,60 PLN

Opis słownikowy

Producent RECKITT BENCKISER

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu

Opis

STREPSILS JUNIOR smak truskawkowy 24 pastylki do ssania

Wskazania

Objawowe leczenie stanów zapalnych jamy ustnej i gardła.

Działanie

Odkryj pierwszy lek na ból gardła u dzieci* - Strepsils® Junior, bezpieczny lek stworzony specjalnie dla dzieci. Zwalcza przyczyny bólu gardła - wirusy i bakterie.

- Przynosi szybką ulgę w bólu gardła dla Twojego Dziecka.- Już po 1 minucie zwalcza przyczynę 95% przypadków bólu gardła, jaką są wirusy układu oddechowego.** - Leczy stany zapalne wywołane przez wirusy i bakterie.- Nie zawiera cukru.- Ulubiony smak dzieci truskawkowy.*O działaniu miejscowym; dotyczy czasu rejestracji produktu i pozycjonowania wśród preparatów na ból gardła u dzieci. **Dotyczy stanów zapalnych jamy ustnej i gardła oraz działania przeciwwirusowego na podstawie Worrall G.J., Acute sore throat, Canadian Family Physician 2007, vol. 53 (1)

Sposób użycia

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat: ssać powoli jedną tabletkę co 2 – 3 godziny. Nie należy stosować dawki większej niż 8 tabletek na dobę. Jeśli dolegliwości nie ustępują lub nasilają się, należy zasięgnąć porady lekarza.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Skład

Jedna tabletkę zawiera: 1,2 mg alkoholu 2,4 – dichlorobenzylowego i 0,6 mg amylometakrezolu.

Alkohol 2,4-dichlorobenzylowy i amylometakrezol są środkami antyseptycznymi o właściwościach przeciwbakteryjnych, przeciwwirusowych, przeciwgrzybiczych i znieczulających. Badanie biodostępności wykazało szybkie uwalnianie się składników aktywnych w ślinie i ich szczytowy poziom między 3, a 4 minutą od rozpoczęcia ssania.

Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.