

SUDAFED XYLOSPRAY dla dzieci aerozol do nosa 10 ml DELFARMA



Cena: 9,95 PLN

Opis słownikowy

Dawka	500 mcg/ml
Opakowanie	10 ml
Postać	aer.do nosa, roztw.
Producent	DELFARMA SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Xylometazolinum

Opis produktu

WskazaniaProdukt pochodzi z importu równoległegoLek Sudafed XyloSpray HA dla dzieci zawiera ksylometazolinę, która pomaga obkurczać naczynia krwionośne wewnątrz jamy nosowej, zmniejszając przez to obrzęk błony śluzowej nosa i ułatwiając oddychanie.Sudafed XyloSpray HA dla dzieci zawiera także kwas hialuronowy (w postaci soli sodowej), który chroni i nawilża błonę śluzową nosa.**Działanie**Aerozol jest stosowany w krótkotrwałym leczeniu przekrwienia błony śluzowej nosa z wodnistą wydzieliną z nosa, występującego w przebiegu przeziębienia lub zapalenia zatok.**Sposób użycia**Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.Dzieci w wieku od 2 do 12 lat.Jeśli lekarz lub farmaceuta nie zaleci inaczej, należy stosować jedną dawkę leku Sudafed XyloSpray HA dla dzieci do każdego otworu nosowego, do 3 razy na dobę, nie dłużej niż przez 5-7 dni. Nie należy przekraczać zalecanej dawki.**Ważne**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.Przed rozpoczęciem stosowania leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w przypadku: silnej reakcji na sympatykomimetyki (substancje podobne do adrenaliny), ponieważ zastosowanie u takich pacjentów produktu Sudafed XyloSpray HA dla dzieci może powodować bezsenność, zawroty głowy, niekontrolowane drżenie mięśni, nieregularne bicie serca lub wzrost ciśnienia krwi; choroby serca (np. zespół długiego odstępu QT), choroby naczyń krwionośnych lub wysokiego ciśnienia krwi; nadczynności tarczycy, cukrzycy lub innej choroby układu metabolicznego; choroby nadnerczy; przerostu gruczołu krokowego (powiększenia prostaty). Ciągłe stosowanie leku przez długi okres czasu może skutkować nasileniem objawów blokady nosa.**Skład**Każda dawka (70 µl co jest równoważne 0,070 ml) leku Sudafed XyloSpray HA dla dzieci zawiera: 35 µg (lub 0,035 mg) ksylometazolinę chlorowodoru. Pozostałe składniki to: sodu hialuronatu, sorbitol (E420), glicerol (E422), sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan dwuwodny, sodu chlorek, woda do wstrzykiwań.