

## TADALAFIL MAXON 10 mg 2 tabletki na erekcję

Cena: 19,35 PLN



### Opis słownikowy

Dawka	0,01 g
Opakowanie	2 tabl.
Postać	tabl.powl.
Producent	ADAMED PHARMA S.A.
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Tadalafilum

### Opis produktu

#### Opis

teraz bez recepty

EKSTREMALNYSEX NA MAXON

Jak działa TADALAFIL MAXON?

**Tadalafil** powoduje zwiększenie przepływu krwi do prącia, długotrwale wspomagając uzyskanie i utrzymanie erekcji. Produkt **nie wywołuje samoistnego wzwodu**, do uzyskania erekcji niezbędna jest stymulacja seksualna.

Działa do **36h**<sup>1</sup>

Działa już nawet **po 16 min**<sup>1</sup>

**Alkohol** nie wpływa na stężenie leku<sup>2</sup>

**Posiłki** nie wpływają na wchłanianie leku<sup>1</sup>

**Nie podnosi Ciśnienia** tętniczego krwi<sup>3</sup>

Możliwość stosowania u **diabetyków** bez modyfikacji dawki<sup>1</sup>

Nie powoduje zaburzeń **rozdzielania kolorów**<sup>1</sup>

Nieistotny wpływ na **prowadzenie pojazdów**<sup>4</sup>

Dla kogo?

**TADALAFIL MAXON** to lek przeznaczony dla dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, który znacznie poprawia zdolność do uzyskania wzwodu odpowiedniego do odbycia stosunku płciowego.

Aby tadalafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna.

**TADALAFIL MAXON** nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet.

#### Jak stosować?

Zwykle zalecaną dawką jest 10 mg, przyjmowane przed planowaną aktywnością seksualną, niezależnie od posiłków.

Lek należy zażyć przynajmniej 30 minut przed planowaną aktywnością seksualną. Lek należy stosować doraźnie, w miarę potrzeby. Nie stosować częściej niż 1 raz w tygodniu.

#### Co jest w składzie?

Każda tabletkę zawiera 10 mg tadalafilu. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: Każda tabletkę powlekana zawiera 153,80 mg laktozy (w postaci jednowodnej).

4,6/5

Średnia ocena użytkowników na [ceneo.pl](https://ceneo.pl)

#### Pozostałe produkty z linii **MAXON**

1. ChPL Tadalafil Maxon, 2022/02/01;
2. Nie obserwowano zmian w stężeniu tadalafilu w ciągu 3 godzin po podaniu go jednocześnie z alkoholem, ChPL Tadalafil Maxon, 2022/02/01;
3. Tadalafil ma właściwości rozszerzające naczynia krwionośne i powoduje łagodne i przemijające obniżenie ciśnienia krwi i może w ten sposób nasilać działanie hipotensyjne azotanów; ChPL Tadalafil Maxon, 2022/02/01;
4. Pomimo, że w badaniach klinicznych częstość zgłaszanych przypadków zawrotów głowy w grupie stosującej placebo i w grupie pacjentów otrzymujących tadalafil była podobna, pacjenci powinni poznać swoją reakcję na TADALAFIL MAXON, zanim przystąpią do prowadzenia samochodu lub obsługiwanie maszyn;

Informacja o produkcie leczniczym Tadalafil Maxon. Nazwa produktu leczniczego. Tadalafil Maxon, 10 mg, tabletkę powlekane. Nazwa powszechnie stosowana substancji czynnej. Tadalafil. Dawka/stężenie substancji czynnej. Każda tabletkę zawiera 10 mg tadalafilu. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: Każda tabletkę powlekana zawiera 153,80 mg laktozy (w postaci jednowodnej). Postać farmaceutyczna. Tabletkę powlekana (tabletkę). Jasnopomarańczowe, podłużne, obustronnie wypukłe, tabletkę powlekane, w przybliżeniu 11 mm x 6 mm z linią podziału po jednej stronie. Linia podziału na tabletkę nie jest przeznaczona do przełamywania tabletkę. Wskazanie lub wskazania terapeutyczne do stosowania. Leczenie zaburzeń erekcji u dorosłych mężczyzn. Aby tadalafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. TADALAFIL MAXON nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet. Podmiot odpowiedzialny. Adamed Pharma S.A. Pięńków, ul. M. Adamkiewicza 6A, 05 152, Czosnów. Niniejsza informacja została przygotowana

na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego Tadalafil Maxon, 10 mg, tabletki powlekane zatwierdzonej 02.2022. Dodatkowe informacje dostępne są w Adamed Pharma S.A. Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A 05 152 Czosnów. Tel.: +48227327700, fax.: +48227327700, e mail: adamed@adamed.com

Informacja o produkcie leczniczym Maxon Forte. Nazwa produktu leczniczego. Maxon forte, 50 mg, tabletki powlekane. Nazwa powszechnie stosowana substancji czynnej. Syldenafil. Dawka/stężenie substancji czynnej. Każda tabletki powlekana zawiera 50 mg syldenafilu w postaci syldenafilu cytrynianu. Postać farmaceutyczna. Tabletki powlekane. Białe, okrągłe tabletki powlekane, wypukłe po obu stronach, z wytłoczeniem „50” na jednej stronie. Wskazanie lub wskazania terapeutyczne do stosowania. Produkt leczniczy Maxon forte jest wskazany do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. W celu skutecznego działania produktu leczniczego Maxon forte niezbędna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny. Adamed Pharma S.A. Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A, 05 152, Czosnów. Niniejsza informacja została przygotowana na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego Maxon forte, 50 mg, tabletki powlekane zatwierdzonej 01.2021, z którą należy się zapoznać przed zastosowaniem leku. Dodatkowe informacje dostępne są w Adamed Pharma S.A. Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A 05 152 Czosnów. Tel.: +48227327700, fax.: +48227327700, e mail: adamed@adamed.com

Informacja o produkcie leczniczym Maxon Active. Nazwa produktu leczniczego. Maxon Active, 25 mg, tabletki powlekane. Nazwa powszechnie stosowana substancji czynnej. Syldenafil. Dawka/stężenie substancji czynnej. Każda tabletki powlekana zawiera 25 mg syldenafilu w postaci syldenafilu cytrynianu. Postać farmaceutyczna. Tabletki powlekane. Białe, okrągłe tabletki powlekane, wypukłe po obu stronach, z wytłoczeniem „25” na jednej stronie. Wskazanie lub wskazania terapeutyczne do stosowania. Produkt leczniczy Maxon Active jest wskazany do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. W celu skutecznego działania produktu leczniczego Maxon Active niezbędna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny. Adamed Pharma S.A. Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A, 05 152, Czosnów. Niniejsza informacja została przygotowana na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego Maxon Active, 25 mg, tabletki powlekane zatwierdzonej 01.2021, z którą należy się zapoznać przed zastosowaniem leku. Dodatkowe informacje dostępne są w Adamed Pharma S.A. Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A, 05 152, Czosnów. Tel.: +48227327700, fax.: +48227327700, e mail: adamed@adamed.com

Podmiot odpowiedzialny

Adamed Pharma S.A. Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A 05 152 Czosnów

MAO/13050/03/23

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

**Wskazania**TADALAFIL MAXON 10mg 2 tabletkiLeczenie zaburzeń erekcji u dorosłych mężczyzn. Aby tadalafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. TADALAFIL MAXON nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet.**Działanie**Sposób działania leku Tadalafil MAXON polega na rozszerzaniu naczyń krwionośnych członka, co ułatwia napływ krwi, a tym samym osiągnięcie i utrzymanie erekcji.**Sposób użycia**Dorośli mężczyźniZwykle zalecaną dawką jest 10 mg, przyjmowane przed planowaną aktywnością seksualną, niezależnie od posiłków.W przypadku, gdy o zastosowaniu leczenia farmakologicznego decyduje lekarz, u pacjentów, u których dawka 10 mg nie powoduje odpowiedniego efektu, można zastosować dawkę 20 mg. Lek należy zażyć przynajmniej 30 minut przed planowaną aktywnością seksualną.**Ważne**Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. W badaniach klinicznych wykazano, że tadalafil nasila hipotensyjne działanie azotanów. Uważa się, że jest to wynikiem skojarzonego działania azotanów i tadalafilu na szlak tlenek azotu/cGMP. Dlatego stosowanie produktu TADALAFIL MAXON jest przeciwwskazane u pacjentów zażywających organiczne azotany w jakiegokolwiek postaci.**Skład**Każda tabletki zawiera 10 mg tadalafilu.