OLMED sp. z o.o. sp. k.
ul. Jagienki 32, Łódź
42 640 50 34

VIGALEX BIO 1000 I.U. 90 tabletek

Cena: 21,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka	1 000 I.U.
Opakowanie	90 tabl.
Postać	tabl.
Producent	BIOFARM SP.Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Cholecalciferolum

Opis produktu

WskazaniaVIGALEX BIO 1000 I.U. 90 tabletekZapobieganie krzywicy i osteomalacji u dzieci i dorosłych.Profilaktyka niedoboru witaminy D u kobiet planujących ciążę, w ciąży i karmiących piersią w porozumieniu z lekarzem.Zapobieganie niedoborowi witaminy D u dzieci i dorosłych.Leczenie wspomagające osteoporozy u dorosłych.**Działanie**Vigalex Bio 1000 IU to lek zawierający 10 mg cholekalcyferolu, proszku, co odpowiada 0,025 mg (1000 IU) cholekalcyferolu (witaminy D3), w jednej tabletce. Witamina D pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów oraz w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Wpływa korzystnie na układ odpornościowy. Lek Vigalex Bio 1000 IU może być stosowany u osób dorosłych oraz dzieci od 6 roku życia.Witamina D wpływa korzystnie na:utrzymanie zdrowych kości i zębów,prawidłowe wchłanianie wapnia i fosforu,prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego,prawidłowe funkcjonowanie mięśni.**Sposób użycia****Zapobieganie niedoborowi witaminy D u dzieci i dorosłych**Dzieci od 6 do 10 lat: 1000 IU/dobę.Młodzież od 11 do 18 lat: 1000 do 2000 IU/dobę.Dorośli: 1000 - 2000 IU/dobę.**Profilaktyka niedoboru witaminy D u kobiet planujących ciążę, w ciąży i karmiących piersią w porozumieniu z lekarzem.**Zazwyczaj zalecana dawka to 2000 IU na dobę, niezależnie od pory roku, chyba, że lekarz zaleci inny sposób dawkowania.W czasie ciąży kobiety powinny stosować się do zaleceń lekarza prowadzącego, ponieważ ich zapotrzebowanie na witaminę D może różnić się w zależności od zasobów ustrojowych witaminy D.**Zapobieganie krzywicy i osteomalacji u dzieci i dorosłyc**hDzieci od 6 do 10 lat: 1000 IU/dobę.Młodzież od 11 do 18 lat: 2000 IU/dobę.Dorośli: 2000 IU/dobę.**Leczenie wspomagające osteoporozy u dorosłych**Dorośli: 2000 do 4000 IU/dobę.**Ważne**PrzeciwwskazaniaNadwrażliwość na substancję czynną (cholekalcyferol) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą**Hiperkalcemia i (lub) hiperkalciuria.Kamica nerkowa i (lub) ciężka niewydolność nerek.Rzekoma niedoczynność przytarczyc (zapotrzebowanie na witaminę D może być obniżone z powodu okresów prawidłowej wrażliwości na tę witaminę, prowadzących do przedawkowania).W tym przypadku dostępne są pochodne witaminy D łatwiejsze do kontrolowania.Hiperkalcemia i (lub) hiperkalciuria.Kamica nerkowa i (lub) ciężka niewydolność nerek.Rzekoma niedoczynność przytarczyc (zapotrzebowanie na witaminę D może być obniżone z powodu okresów prawidłowej wrażliwości na tę witaminę, prowadzących do przedawkowania).W tym przypadku dostępne są pochodne witaminy D łatwiejsze do kontrolowania.**Skład**SkładJedna tabletka zawiera 10 mg cholekalcyferolu, proszku, co odpowiada 0,025 mg (1000 IU) cholekalcyferolu (witaminy D3).Substancje pomocnicze:Celuloza mikrokrystaliczna (typ 102)Wapnia wodorofosforan dwuwodnySkrobia żelowana, kukurydzianaKrospowidon (typ A)SacharozaMagnezu stearynianSodu askorbinianTriglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcuchaKrzemionka koloidalna bezwodnaall-rac-α-Tokoferol