

VIGOR Multiwitamina Ona 50+ 60 tabletek



Cena: 30,39 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	60 tabl.
Postać	tabl.
Producent	USP ZDROWIE SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Suplement diety
Substancja czynna	-

Opis produktu

Opis

Specjalna kompozycja dla kobiet 50+

Multiwitaminy z adaptogenami Ashwagandhą i Reishi

60 tabletek na 60 dni

Działanie Składniki Jak stosować Szczegóły produktu

DZIAŁANIE

ZDROWIE
-
ODPORNOŚĆ

–
URODA

Bogata kompozycja witamin i składników mineralnych stworzona specjalnie dla
Kobiet 50+

Multiwitamina wzmocniona o
ProAdaptogenAR
z ashwagnadhą i reishi.

Witalności odporność na stres1

Układ odpornościowy2

Uroda-zdrowy wygląd skóry i paznokci3

Prawidłowy metabolizm4

Zdrowie seksualne5

Układ krążenia i prawidłowy poziom cholesterolu6

SKŁADNIKI

Multiwitamina z adaptogenem.
Aż 25 składników w 1 tabletkce

Adaptogeny
to naturalne substancje, które wspierają odporność organizmu na niesprzyjające warunki, w tym stres związany ze zmianą.

Bogactwo składników
standaryzowany ekstrakt adaptogenów.

Składniki:

Zawartość w dziennej porcji 1 tabletkca:

% realizacji (RWS*):

WITAMINY

Witamina A

800 µg

(100%)

Witamina C

80 mg

(100%)

Witamina E

12 mg

(100%)

Witamina D

25 µg

(500%)

Tiamina (wit. B1)

1,1 mg

(100%)

Ryboflawina (wit. B2)

1,4 mg

(100%)

Witamina B6

1,4 mg

(100%)

Witamina B12

5 µg

(200%)

Niacyna (wit. PP)

16 mg

(100%)

Witamina K

37,5 µg

(50%)

Biotyna (wit. H)

350 µg

(700%)

Kwas pantotenowy

6 mg

(100%)

Kwas foliowy

400 µg

(200%)

SKŁADNIKI MINERALNE

Magnez

113 µg

(30%)

Cynk

10 mg

(100%)

Mangan

1,8 mg

(90%)

Miedź

1 mg

(100%)

Selen

55 µg

(100%)

Molibden

50 µg

(100%)

Jod

150 µg

(100%)

Wapń

120 mg

(15%)

Chrom

40 µg

(100%)

Żelazo

5 mg

(36%)

ADAPTOGENY

Ekstrakt standaryzowany z ashwagandhy

100 mg

Ekstrakt standaryzowany z reishi

10 mg

*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia

JAK STOSOWAĆ?

Kompozycja stworzona specjalnie dla kobiet

Stosuj 1 raz dziennie popijając wodą. Można stosować codziennie, niezależnie od pory roku.

Produkt odpowiedni dla wegetarian

60 tabletek=60 dni suplementacji

Wygodne kompleksowe rozwiązanie

Nowe podejście do zdrowia

MULTIWITAMINY Z ADAPTOGENAMI

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

Składniki

Ostrzeżenia i inne informacje

Przechowywanie

SKŁAD

węglan wapnia; substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna; L-askorbinian wapnia; tlenek magnezu; ekstrakt z ashwagandhy (*Withania somnifera*) standaryzowany na min. 7% witanolidów; węglan magnezu; octan DL-alfa-tokoferylu; sole magnezowe kwasu cytrynowego; pikolinian cynku; substancja glazurująca: kwasy tłuszczowe (kwas stearynowy); glukonian żelaza (II); amid kwasu nikotynowego; substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza; jodek potasu; glukonian manganu; selenian (IV) sodu; substancja glazurująca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; palmitynian retinylu; D-pantotenyń wapnia; cholekalcyferol; ekstrakt z grzybów reishi (*Ganoderma lucidum*) standaryzowany na min. 35% polisacharydów; glukonian miedzi (II); menachinon; substancja glazurująca: dwutlenek krzemu; ekstrakt z korzenia imbiru (*Zingiber officinale*) standaryzowany na min. 5% gingeroli; chlorowodorek pirydoksyny; ryboflawina; monoazotan tiaminy; substancja glazurująca: glikol polietylenowy; fitomenadion; D-biotyna; pikolinian chromu; kwas pteroilomonoglutaminowy; molibdenian (VI) sodu; metylokobalamina.

OSTRZEŻENIA I INNE INFORMACJE

nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Produkt nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Istotne jest prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie zróżnicowanej diety dostarczającej organizmowi wystarczającą ilość składników odżywczych. Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników produktu. Produkt nie powinien być spożywany w przypadku stosowania leków o działaniu uspokajającym, nasennym, przeciwpadaczkowym. Nie stosować u dzieci, kobiet w ciąży i w trakcie laktacji, u osób przyjmujących środki przeciwwątrzewowe zawierające antagonisty witaminy K (np. warfaryna i acenokumarol).

PRZECHOWYWANIE

produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem.

SUPLEMENT DIETY

1Magnez, witamina C, B6, B12, kwas foliowy pomagają zmniejszyć uczucie zmęczenia i znużenia. Ashwagandha pomaga zachować witalność organizmu i odporność na stres. 2Witamina C, B12, cynk, miedź wspierają funkcjonowanie układu odpornościowego. Reishi wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. 3Biotyna, cynk, selen wpływają na zachowanie zdrowego wyglądu włosów. Cynk, selen wpływają na zdrowy wygląd paznokci. Biotyna, cynk wpływają na zdrowy wygląd skóry. Witamina C przyczynia się do prawidłowej produkcji kolagenu - składnika skóry. 4Molibden bierze udział w zachowaniu prawidłowego metabolizmu aminokwasów siarkowych. Witamina B12, B6, miedź, jod wspierają procesy przemiany energetycznej w komórkach. Chrom pomaga utrzymać prawidłowy poziom glukozy we krwi. Jod wspiera prawidłowe funkcjonowanie tarczycy i produkcję jej hormonów. 5Ashwagandha wspiera zdrowie żeńskich organów płciowych, pomaga utrzymać optymalną wytrzymałość i witalność oraz dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne, które sprzyja sprawności seksualnej. 6Ashwagandha wspiera zdrowie serca i układ krążenia. Reishi wspiera utrzymanie prawidłowego stężenia cholesterolu LDL we krwi oraz wspiera prawidłowe krążenie.

Właściwości VIGOR Multiwitamina Ona 50+ 60 tabletek Kompozycja odpowiednio zrównoważona dla organizmu kobiet 50+. Zestaw o wysokiej zawartości witamin i minerałów, wzbogacony o formułę ProAdaptogenAR, z cennymi ekstraktami z adaptogenów: Ashwagandhy i Reishi, które wspierają adaptację, czyli zdolność organizmu do zachowania równowagi i odporności VIGOR multiwitamina ONA 50+ zawiera aż 25 składników w jednej tabletkę, by kompleksowo wspiera

zdrowie i odporność, w tym m.in.:
• witalność i odporność na stres
• układ odpornościowy
• urodę: zdrowy wygląd skóry, włosów i paznokci
• prawidłowy metabolizm
• zdrowie seksualne
• układ krążenia i prawidłowy poziom cholesterolu

Zalecane spożycie osoby dorosłe: 1 tabletkę dziennie, popić wodą. Można stosować codziennie, niezależnie od pory roku. **Ważne!** nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Produkt nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Istotne jest prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie zróżnicowanej diety dostarczającej organizmowi wystarczającą ilość składników odżywczych. Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników produktu. Produkt nie powinien być spożywany w przypadku stosowania leków o działaniu uspokajającym, nasennym, przeciwpadaczkowym. Nie stosować u dzieci, kobiet w ciąży i w trakcie laktacji, u osób przyjmujących środki przeciwwrzepowe zawierające antagonisty witaminy K (np. warfaryna i acenokumarol). **Przechowywanie:** produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem. **Składniki:** węglan wapnia; substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna; L-askorbinian wapnia; tlenek magnezu; ekstrakt z ashwagandhy (*Withania somnifera*) standaryzowany na min. 7% witanolidów; węglan magnezu; octan DL-alfa-tokoferylu; sole magnezowe kwasu cytrynowego; pikolinian cynku; substancja glazurująca: kwasy tłuszczowe (kwas stearynowy); glukonian żelaza (II); amid kwasu nikotynowego; substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza; jodek potasu; glukonian manganu; selenian (IV) sodu; substancja glazurująca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; palmitynian retinylu; D-pantotenian wapnia; cholekalcyferol; ekstrakt z grzybów reishi (*Ganoderma lucidum*) standaryzowany na min. 35% polisacharydów; glukonian miedzi (II); menachinon; substancja glazurująca: dwutlenek krzemu; ekstrakt z korzenia imbiru (*Zingiber officinale*) standaryzowany na min. 5% gingeroli; chlorowodorek pirydoksyny; ryboflawina; monoazotan tiaminy; substancja glazurująca: glikol polietylenowy; fitomenadion; D-biotyna; pikolinian chromu; kwas pteroilomonoglutaminowy; molibdenian (VI) sodu; metylokobalamina. **Producent** USP Zdrowie Sp. z o.o. ul. Poleczki 3502-822 Warszawa

Galeria

VIGOR
 multiwitamina

INNOWACJA
 Multiwitamina z adaptogenami:
 ashwagandhą i reishi
 specjalnie dla kobiet 50+

Adaptogeny wspierają:

Naturalną zdolność organizmu do adaptacji w sytuacji zmian*



Zdrowie¹ – naturalna równowaga organizmu

*Ashwagandha pomaga zachować wytrzymałość organizmu i odporność na stres

VIGOR
 nowe podejście do zdrowia



MULTIWITAMINA DLA KOBIET



1 x dziennie



Odpowiedni dla wegetarian



Bogaty skład

VIGOR
 multiwitamina

Kompleksowe wsparcie zdrowia kobiet



Witalność i odporność na stres¹



Układ odpornościowy²



Uroda-zdrowy wygląd skóry, włosów i paznokci³



Prawidłowy metabolizm⁴



Zdrowie seksualne⁵



Układ krążenia i prawidłowy poziom cholesterolu⁶

ZDROWIE - ODPORNOŚĆ - URODA

VIGOR multiwitamina ONA 50+
 aż 25 składników w 1 tablecie

Składnik	Zawartość w 1 tablecie	%* od DZ
WITAMINY		
Witamina A	600 µg	(100%)
Witamina C	60 mg	(100%)
Witamina E	12 mg	(100%)
Witamina D	25 µg	(500%)
Witamina (wit. B1)	1,5 mg	(100%)
Witamina (wit. B2)	1,4 mg	(100%)
Witamina (wit. B6)	1,4 mg	(100%)
Witamina (wit. B12)	3 µg	(100%)
Witamina (wit. B9)	18 µg	(100%)
Witamina K	17,5 µg	(100%)
Ekstrakt z reishi	50 mg	(100%)
Ekstrakt z ashwagandhy	6 mg	(100%)
Ekstrakt z reishi	600 µg	(100%)
SKŁADNIKI MINERALNE		
Magnez	110 mg	(100%)
Cynk	10 mg	(100%)
Mangan	3 mg	(100%)
Wit. B5	3 mg	(100%)
Selen	55 µg	(100%)
Wolfram	50 µg	(100%)
Żelazo	5 mg	(100%)
Wapń	100 mg	(15%)
Chrom	40 µg	(100%)
Yttrium	1 mg	(100%)
ADAPTOGENY		
Ekstrakt standaryzowany z ashwagandhy	100 mg	
Ekstrakt standaryzowany z reishi	10 mg	



Sprawdź również
 MULTIWITAMINY
 Z ADAPTOGENAMI

suplement diety

Dziękujemy za wyrażenie opinii o produkcie. Wszystkie dane są orientacyjne. Nie należy łączyć z innymi lekami bez konsultacji z lekarzem. Produkt jest suplementem diety i nie należy go traktować jako lekarstwa. Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Nie należy stosować w ciąży i podczas karmienia. Nie należy stosować w przypadku choroby nerek. Nie należy stosować w przypadku choroby wątroby. Nie należy stosować w przypadku choroby serca. Nie należy stosować w przypadku choroby dróg oddechowych. Nie należy stosować w przypadku choroby układu krążenia. Nie należy stosować w przypadku choroby układu pokarmowego. Nie należy stosować w przypadku choroby układu moczowego. Nie należy stosować w przypadku choroby układu mięśniowo-szkieletowego. Nie należy stosować w przypadku choroby układu nerwowego. Nie należy stosować w przypadku choroby układu hormonalnego. Nie należy stosować w przypadku choroby układu immunologicznego. Nie należy stosować w przypadku choroby układu odpornościowego. Nie należy stosować w przypadku choroby układu limfatycznego. Nie należy stosować w przypadku choroby układu krwionośnego. Nie należy stosować w przypadku choroby układu sercowo-naczyniowego. Nie należy stosować w przypadku choroby układu oddechowego. Nie należy stosować w przypadku choroby układu trawiennego. Nie należy stosować w przypadku choroby układu wydalniczego. Nie należy stosować w przypadku choroby układu rozrodczego. Nie należy stosować w przypadku choroby układu zmysłowego. Nie należy stosować w przypadku choroby układu ruchu. Nie należy stosować w przypadku choroby układu kręgosłupa. Nie należy stosować w przypadku choroby układu mięśniowo-szkieletowego. Nie należy stosować w przypadku choroby układu nerwowego. Nie należy stosować w przypadku choroby układu hormonalnego. Nie należy stosować w przypadku choroby układu immunologicznego. Nie należy stosować w przypadku choroby układu odpornościowego. Nie należy stosować w przypadku choroby układu limfatycznego. Nie należy stosować w przypadku choroby układu krwionośnego. Nie należy stosować w przypadku choroby układu sercowo-naczyniowego. Nie należy stosować w przypadku choroby układu oddechowego. Nie należy stosować w przypadku choroby układu trawiennego. Nie należy stosować w przypadku choroby układu wydalniczego. Nie należy stosować w przypadku choroby układu rozrodczego. Nie należy stosować w przypadku choroby układu zmysłowego. Nie należy stosować w przypadku choroby układu ruchu. Nie należy stosować w przypadku choroby układu kręgosłupa.