

## Zatoxin Inhalacje Roztwór do inhalacji, 10 fiolek x 3ml

Cena: 23,90 PLN



### Opis słownikowy

Opakowanie	10 fiolek. po 3 ml
Postać	roztw.do inhal.
Producent	TACTICA PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny leczniczy

### Opis produktu

**Opis**ZATOXIN INHALACJE roztwór do inhalacji, 10 jednodawkowych fiolek po 3ml

ZATOXIN INHALACJE roztwór do inhalacji to wyrób medyczny do stosowania wziewnego, składający się z hipertonicznego roztworu wzbogaconego o ekstrakty ziołowe z melisy lekarskiej *Melissa officinalis*, pachnotki zwyczajnej *Perilla frutescens* i macierzanki piaskowej *Timo serpyllifolium*, w połączeniu z kwasem hialuronowym.

Roztwór do inhalacji ZATOXIN INHALACJE jest wskazany, aby przeciwdziałać i zapobiegać objawom wynikającym ze zmian w trofizie nabłonka oddechowego, takich jak kaszel, wyciek z nosa, ból typowy dla zespołu objawów grypy, ale także związanym z alergenami zewnętrznymi. Konsekwencją tych stanów jest zmniejszenie normalnego nawilżenia błony śluzowej i w rezultacie zmniejszenie klirensu śluzowo-rzęskowego, co powoduje powstanie błędnego koła, mogącego prowadzić do niedrożności dróg oddechowych oraz infekcji wirusowych i bakteryjnych.

Działanie wyrobu opiera się na nawilżających właściwościach kwasu hialuronowego, którego obecność w składzie przynosi ulgę podrażnionej błonie śluzowej. Roztwór jest hipertoniczny, dzięki czemu przyczynia się do nawilżenia, umożliwia upłynnienie i pozbycie się zalegającego śluzu. Wybrane ekstrakty ziołowe wykazują działanie antyoksydacyjne i łagodzące, przyczyniając się do przywrócenia fizjologicznej równowagi błony śluzowej dróg oddechowych. Nebulizacja roztworem do inhalacji ZATOXIN INHALACJE jest również optymalna do oczyszczania jamy nosowej i górnych dróg oddechowych.

Roztwór do inhalacji ZATOXIN INHALACJE jest sterylny, nie zawiera konserwantów i jest gotowy do użycia.

### Sposób użycia

#### INSTRUKCJA UŻYCIA:

Roztwór gotowy do użycia, nie rozcieńczać. Roztwór do jednorazowego użycia. Przed rozpoczęciem nebulizacji wydmuchać nos. Oddzielić jednodawkową fiolkę od paska zawierającego 5 fiolek. Przed użyciem delikatnie wstrząsnąć jednodawkową fiolką. Przekręcić i

oddzielić wieczko od fiolki. Delikatnie nacisnąć jednodawkową fiolkę i umieścić wskazaną ilość roztworu w pojemniku nebulizatora. Produkt może być używany zarówno z nebulizatorem tłokowym, jak i ultradźwiękowym. Podczas nebulizacji oddychać regularnie, czas trwania nebulizacji około 5-6 minut. Nie używać żadnych pozostałości w fiolce i/lub w pojemniku nebulizatora powtórnie.

#### DAWKOWANIE:

Do nebulizacji stosować 3 ml fiolkę, 1-2 razy dziennie lub zgodnie z zaleceniem lekarza, bez rozcieńczania. Produkt może być używany z nebulizatorami tłokowymi i ultradźwiękowymi.

**Składniki** Suchy wyciąg z melisy lekarskiej *Melissa officinalis* (kwas rozmarynowy  $\geq 12\%$ ), suchy wyciąg z pachnotki zwyczajnej *Perilla frutescens* (polifenole  $\geq 2,5\%$ ), suchy wyciąg z macierzanki piaskowej *Timo serpillio*, kwas hialuronowy, chlorek sodu 2%, jednowodny jednozasadowy fosforan sodu, dwuwodny dwuzasadowy fosforan sodu, maltodekstryna, krzemionka koloidalna bezwodna, wody oczyszczona do 100 ml. **Ważne**

#### OSTRZEŻENIA:

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do inhalacji, nie spożywać ani nie stosować w inny sposób niż wskazany w instrukcji używania. Nie używać produktu, jeśli opakowanie jest uszkodzone lub fiolki nie są w stanie nienaruszonym. Stosowanie w okresie ciąży, karmienia piersią i u dzieci należy skonsultować z lekarzem. Nie stosować poniżej 2 roku życia, ponieważ w tym wieku cechy fizjologiczne dróg oddechowych wiążą się z ograniczoną zdolnością odprowadzania śluzu z oskrzeli. Przed użyciem należy dokładnie umyć ręce. Nie dotykać końcówką fiolki innych powierzchni podczas wlewania roztworu do pojemnika. Nie stosować produktu w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników. W przypadku dolegliwości, takich jak skurcz oskrzeli, kaszel lub uczucie podrażnienia podczas stosowania, należy natychmiast przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem. Podawanie leków drogą wziewną jednocześnie z roztworem do inhalacji powinno odbywać się pod nadzorem lekarza, który może ocenić możliwe interakcje. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie używać produktu po upływie terminu ważności wskazanego na opakowaniu. Po otwarciu fiolki natychmiast wlać zawartość do nebulizatora; nie używać ponownie pozostałego roztworu. Po użyciu produktu należy właściwie zutylizować opakowanie. Przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniej ekspozycji na światło słoneczne, temperatura nie powinna przekraczać 25°C. Nieużywane fiolki należy przechowywać w pudełku. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek poważnych incydentów dotyczących wyrobu, konieczne jest zgłoszenie zdarzenia producentowi, aby uzyskać więcej informacji o bezpieczeństwie tego wyrobu medycznego.

#### OPAKOWANIE:

Opakowanie zawiera 10 jednodawkowych fiolek po 3 ml, w dwóch paskach po 5 fiolek.

**Producent** PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: TACTICA PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.

Galeria



To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.



To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.



To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.



To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.



To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.